

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /Նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:

Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:
Բոլոր միացնող կարերը պետք է
մշակված լինեն շղթայակար և
մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց
եզրերը պետք է մշակված լինեն
կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ
կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի
երեսի վրա պետք է
ասեղնագործված լինի
հիվանդանոցի լոգոն և
բաժանմունքի համարը` լոգոն
/երկարությունը 10սմ, լայնությունը
10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ
(գույնի կոդը PANTONE 2945C) և
սպիտակ : Կազմակերպության
լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf
ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի
չափերի թույլատրելի առավելագույն
շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ /չորս գույն/:
Կտորի բաղադրություն 50%
բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի
խտությունը նվազագույնը 1քմ 85
գրամ Կար թելի գույն- կտորին
համապատասխան Ունիվերսալ և
շղթայակար կարերի թել 40/2 100%
պոլիէսթեր, կարի խտությունը
3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2
den 100% պոլիէսթեր, կարի

				<p>խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МКБ Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО "МКБ ГРУП".	ООО "МКБ ГРУП".	ООО "МКБ ГРУП".	ООО "МКБ ГРУП".	ԱՆԿՈՂԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:

Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:
Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է ասեղնագործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը` լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ /չորս գույն/:

Կտորի բաղադրություն 50% բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը նվազագույնը 1քմ 85 գրամ Կար թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի

				<p>խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի</p>
--	--	--	--	---