

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	CUDY	CUDY	GS108D	CUDY	Ցանցային չղեկավարվող բաժանարար, պրոցեսորը՝ RTL8370N-VB (62,5 ՄԴս), մետաղյա իրան, 8 պորտ 10/100/1000Base-T , Ստանդարտներ և ֆունկցիաներ՝ IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, հոսքի ղեկավարում IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS , Տվյալների փոխանցման արագությունը՝ Ethernet: 10Mb/s միակողմ / 20Mb/s երկկողմ, Fast Ethernet: 100Mb/s միակողմ / 200Mb/s երկկողմ, Gigabit Ethernet: 2000Mb/s երկկողմ:

				Բաժանարար մատրիցա • 16 ԴԾԻԴ/Ց, փաթեթների մաքսիմում վերաուղղորդում 64բիթ:11,9 Mpps , Մակ հասցեների աղյուսակ՝ 4K, Փաթեթների բուֆեր՝ 192 կբ , Սնուցման աղբյուրը 5վոլտ 1 ամպեր, բաժանարարի քաշը՝ 415գրամ, բաժանարարի չափսերը՝ 162x102x28մմ: Երաշխիքային Ժամկետը առնվազն 365 օր: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-SԱՀԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	CUDY	CUDY	GS108D	CUDY	Неуправляемый сетевой разветвитель, процессор: RTL8370N-VB (62,5 МГц), металлический корпус, 8 портов 10/100/1000Base-T, стандарты и функции: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS, скорость передачи данных: Ethernet: 10 Мбит/с односторонний / 20 Мбит/с двусторонний, Fast Ethernet: 100 Мбит/с односторонний / 200 Мбит/с двусторонний, Gigabit Ethernet:

					2000 Мбит/с двусторонний. Матрица сплиттера • 16 Гбит/с, максимальная пересылка пакетов 64 бита: 11,9 Мпакетов в секунду, таблица MAC-адресов: 4К, буфер пакетов: 192 КБ, питание 5 В 1 А, вес сплиттера: 415 грамм, размеры сплиттера: 162x102x28 мм. Гарантийный срок не менее 365 дней. *Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции собственными силами и за свой счет.
--	--	--	--	--	--