

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Սեղան Մետաղական հիմնակմախքով 3000*750*800մմ /Ե.*Լ.*Բ./ չափսերի սեղանի ոտքերի քանակը՝6 հատ: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/: Փայտյա մասերի ամրացման համար պետք է եռակցվեն 40*40*4մմ մետաղական անկյունակ և 40*4մմ մետաղական ժապավեն :Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է

				<p>պատրաստված լինեն Սոճի տեսակի 30մ հաստությամբ չորացրած փայտից: Փայտյա մասերը պետք է մշակվեն հատուկ յուղանյութերով և լինեն երկշերտ լաքապատված բարձրորակ լաքով: Սեղանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարվի ընտրված մասնակցի կողմից: Սեղանը պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ստորև ներկայացված</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Սեղան Մետաղական հիմնակմախքով 3000*750*800մմ /Ե.*Լ.*Բ./ չափսերի սեղանի ոտքերի քանակը՝6 հատ: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/: Փայտյա մասերի ամրացման համար պետք է եռակցվեն 40*40*4մմ մետաղական անկյունակ և 40*4մմ մետաղական ժապավեն :Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է

				<p>պատրաստված լինեն Սոճի տեսակի 30մ հաստությամբ չորացրած փայտից: Փայտյա մասերը պետք է մշակվեն հատուկ յուղանյութերով և լինեն երկշերտ լաքապատված բարձրորակ լաքով: Սեղանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարվի ընտրված մասնակցի կողմից: Սեղանը պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ստորև ներկայացված</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------