

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արարատ Հովհաննիսյան Սերգեյի-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                        |                        |                                |  |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը             | ապրանքային նշանը       | մակնիշը                | արտադրողի անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9               | ԱԶ Արարատ Հովհաննիսյան Սերգեյի | բաճկոն կանացի ձմեռային | բաճկոն կանացի ձմեռային | ԱԶ Արարատ Հովհաննիսյան Սերգեյի | ԿԱՆԱՑԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱՃԿՈՆ<br>Նկարագիր Կանացի ձմեռային բաճկոն /համաձայն հավելվածի կցվում է/: Թևերը մանժետով, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն /երկարությունը 7սմ, լայնությունը 7 սմ/` երկու գույներով` կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf<br>Ֆորմատով կցվում է, գրպաններով, փակումը կայծակ-շղթայով, օձիքը կանգունակով : |

Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը և մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Բաճկոնը եռաշերտ է՝ 1. ջրակայուն Duspon 95գ/մ2 2. Սինտեպոն հաստությունը 2սմ, 2 շերտով 3. Polar 290գ/մ2 Շերտերի միացումը մեկդակով կարերի հեռավորությունը՝ 10 սմ Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Ունիվերսալ մեքենայի կարի թելերը 40/2 պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>մատակարարման ենթակա<br/>ապրանքի 3 նմուշները, որից հետո<br/>միայն մատակարարել<br/>ապրանքները՝ համաձայն<br/>պայմանագրով հաստատված<br/>տեխնիկական բնութագրերի և<br/>համաձայնեցված նմուշների:<br/>ապրանքը պետք է լինի որակյալ,<br/>անորակ ապրանքի դեպքում այն<br/>հետ կվերադարձվի</p> |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арарат Оганнисян Сергей в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 9          |                        |               |       |                            | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱՃԿՈՆ<br/>Նկարագիր Կանացի ձմեռային<br/>բաճկոն /համաձայն հավելվածի<br/>կցվում է/: Թևերը մանժետով, ձախ<br/>թևի վրա պետք է մետաքյա թելով<br/>ասեղնագործած լինի պատվիրատու<br/>կազմակերպության լոգոն<br/>/երկարությունը 7սմ, լայնությունը 7<br/>սմ/` երկու գույներով` կապույտ<br/>(գույնի կոդը PANTONE 2945C) և<br/>սպիտակ : Կազմակերպության<br/>լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf<br/>Ֆորմատով կցվում է, գրպաններով,<br/>փակումը կայծակ-շղթայով, օձիքը<br/>կանգունակով :</p> |

Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը և մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Բաճկոնը եռաշերտ է՝ 1. ջրակայուն Duspon 95գ/մ2 2. Սինտեպոն հաստությունը 2սմ, 2 շերտով 3. Polar 290գ/մ2 Շերտերի միացումը մեկդակով կարերի հեռավորությունը՝ 10 սմ Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Ունիվերսալ մեքենայի կարի թելերը 40/2 պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>մատակարարման ենթակա<br/>ապրանքի3 նմուշները, որից հետո<br/>միայն մատակարարել<br/>ապրանքները՝ համաձայն<br/>պայմանագրով հաստատված<br/>տեխնիկական բնութագրերի և<br/>համաձայնեցված նմուշների:<br/>ապրանքը պետք է լինի որակյալ,<br/>անորակ ապրանքի դեպքում այն<br/>հետ կվերադարձվի</p> |
|--|--|--|--|--|---|