

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ ՍՊԸ        | վերմակներ           | վերմակներ | ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ ՍՊԸ         | Վերմակ ձմեռային Նկարագիր<br>Սինտեպոնե ձմեռային վերմակ<br>գունավոր երեսով, 150x200սմ<br>չափերով:<br>Առանձնահատկություններ Կողային<br>միացումների կարերը 5 թել<br>մաքրակար-շղթայակար մեքենայով,<br>լցունած 5 սմ-ոց(նվազագույնը<br>400գր/սմ2 խտությամբ) թերթավոր<br>սիտեպոնով: վերմակի<br>հաստությունը 5-6 սմ:Վերմակը<br>պետք է մեկդակած լինի<br>փախլավածև կարով 25-26սմ<br>հեռավորությամբ: Չափերի<br>թույլատրելի առավելագույն շեղումը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>3 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ<sup>2</sup> Կար թելի գույն- սպիտակ Ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: 8 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն<br/>մատակարարել ապրանքը՝<br/>համաձայն պայմանագրով<br/>հաստատված տեխնիկական<br/>բնութագրի և համաձայնեցված<br/>նմուշի: Վերմակների ներքևի<br/>հատվածում պետք է մետաքյա թելով<br/>ասեղնագործած լինի պատվիրատու<br/>կազմակերպության լոգոն և<br/>բաժանմունքի<br/>համարը/երկարությունը 10սմ,<br/>լայնությունը 10 սմ/՝ երկու<br/>գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը<br/>PANTONE 2945C) և սպիտակ:<br/>ապրանքը պետք է լինի որակյալ,<br/>անորակ ապրանքի դեպքում այն<br/>հետ կվերադարձվի</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАТИВА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZUЧ-EUQU72P-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |