

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34                 | Saranskcable          | Saranskcable        | F/UTP Cat 5e PE 4x2<br>AWG24 | Saranskcable           | Մալուխը պատրաստված<br>պաշտպանված FTP դիզայնով և<br>նախատեսված շենքերից դուրս<br>տեղադրելու համար, արտահոսքի<br>հաղորդչով, 5e կատեգորիայի<br>միամիջուկ պղնձե մալուխներով,<br>որը պարունակում է 2x4 ոլորագույգ,<br>հենարանային պողպատե մալուխով,<br>նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ<br>արագությամբ տվյալների<br>փոխանցման համակարգերում<br>օգտագործելու համար: Մալուխի<br>պաշտպանությունը պատրաստված<br>պոլիէթեր ալյումինե<br>փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաղորդիչով: Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Հաղորդալարի տրամագիծը 0,51 մմ ± 0,01 մմ (24 AWG): Արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխի արտաքին պատյանում լինեն մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՈԾ-ՏԱՀԿԳԿ-ԷՍՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                        | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34         | Саранскабель           | Саранскабель  | F/UTP Cat 5e PE 4x2<br>AWG24 | Саранскабель               | Кабель выполнен в защищенном исполнении FTP и предназначен для прокладки вне зданий, с токопроводящей жилой, одножильные медные кабели категории 5е, содержащие 2х4 витые пары, с несущим стальным тросом, рассчитаны на использование в системах передачи данных до 1 Гбит/с. Защита кабеля выполнена из полиэфирной алюминиевой фольги с проводником утечки. Черная внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена, устойчивого к |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ультрафиолетовому излучению. Диаметр провода 0,51 мм ± 0,01 мм (24 AWG). Внешняя оболочка из полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. На внешней оболочке кабеля должны быть нанесены маркировки длины кабеля.</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|