

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	<p>Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց                      Ներսի բլոկի չափսեր- առնվազն 71.5x19.4x28.5 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 70x27x55 սմ                      Ջեռուցման հզորություն-նչ պակաս 2800Վտ Սառեցման հզորություն-նչ պակաս 2700 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-նչ պակաս 9000 BTU                      Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 30 մ<sup>2</sup> Օդի շրջանառ.(մ3/ժ)- 510 մ<sup>3</sup>/ժ                      Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-7°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) - R410A                      Ինվերտորային-Այո Թևիկների</p>

				<p>կառավարումը-Առկա է Օդորակիչի տեսակը-սպլիտ համակարգ Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք` 12 ամիս ***</p> <p>Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մանկույթը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցում է էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր- առնվազն 71.5x19.4x28.5 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 70x27x55 սմ Ջեռուցման հզորություն-նչ պակաս 2800Վտ Սառեցման հզորություն-նչ պակաս 2700 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-նչ պակաս 9000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 30 մ <sup>2</sup> Օդի շրջանառ.(մ <sup>3</sup> /ժ)- 510 մ <sup>3</sup> /ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-7°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) - R410A Ինվերտորային-Այո Թևիկների

				<p>կառավարումը-Առկա է Օդորակիչի տեսակը-սպլիտ համակարգ Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք` 12 ամիս ***</p> <p>Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---