ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	dyllu	dyllu	dyllu	dyllu	Լիթիում-Իոնային Հարվածային Պտուտակահան 20Վ 66 ÷ 70 Նմ: Ձևը ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ/INDUSTRIAL: Տեսակը հարվածային պտուտակադարձիչ: Առանց խոզանակի շարժիչ : Հարվածների հաճախականությունը 30000 հարված/րոպե : Պտտման արագություն 0 - 550 պտ/ր մեկ ռեժիմում; 0 - 2000 պտ/ր մյուս ռեժիմում: Պտտման ուժը 66 ÷ 70 Նմ: Պտտման պահի կարգավորիչ 22+1+1(փորելու) +1(հարվածային): Պտույտ՝ աջ ու ձախ:Մեխանիկական

					երկու աստիճան փոխանցում; Spindle lock գործառույթը։ Ինտեգրված LED աշխատանքային լույս, արգելակումы շարժիչիով, ավտոմատ անջատվում է գերտաքացման ժամանակ։ Պատրոնի տեսակը արագսեղմվող(առանց բանալի)։ Պատրոնի չափը 0 - 13 մմ ։ Սնուցում մարտկոցից։ Մարտկոցի տեսակը Li-ion (Լիթիում - իոն), հզորությունը 2 Ա * ժ ։Մարտկոցի լարումը 20 Վ։ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը 1 ժամ։ Մարտկոցի լիցքավորում 110-240 վ ~ 50/60 Հg ։ Մարտկոցի մակարդակի հզորության LED ցուցիչ ։ Հավաքացուն ներառում է՝վերալիցքավորվող մարտկոց 2 հատ 2.0Ah ։ Լիցքավորիչ 1 հատ ; 47 հատ պարագաներ; 3 հատ քարի գայլիկոն։ Փաթեթավորված պայուսակով։Երաշխիքը 1 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	dyllu	dyllu	dyllu	dyllu	Литий-ионный ударный гайковерт 20 В 66 ÷ 70 Нм. Форма INDUSTRIAL/INDUSTRIAL. Тип ударный гайковерт. Бесщеточный двигатель. Частота ударов 30000 ударов/мин. Скорость вращения 0 - 550 об/мин в одном режиме; 0 - 2000 об/мин в другом режиме. Крутящий момент 66 ÷ 70 Нм. Регулятор крутящего момента 22+1+1(сверление) +1(удар). Вращение: правое и левое. Механическая двухскоростная трансмиссия; Функция блокировки шпинделя. Встроенная

					светодиодная рабочая подсветка, с тормозным двигателем, автоматически отключается при перегреве. Тип патрона быстросъемный (без ключа). Размер патрона 0 - 13 мм. Питание от аккумулятора. Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный), емкость 2 А*ч. Напряжение аккумулятора 20 В. Время зарядки аккумулятора 1 час. Зарядка аккумулятора 110-240 В ~ 50/60 Гц. Светодиодный индикатор уровня заряда батареи. В комплект входит: аккумуляторная батарея 2 шт 2.0Ач. Зарядное устройство 1 шт.; 47 шт. аксессуаров; 3 шт. сверла по камню. Упаковано в сумку. Гарантия 1 год.