

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	Կայունացուցիչը՝ պետք է համապատասխանի առաջարկվող տեսախցիկներին, մասնավորապես՝ վերջին սերնդի Canon-ներին, Sony- ներին, Panasonic - ներին: Գիմբալը պետք է լինի թեթև և հեշտ տեղափոխելի, ինչպես նաև կարողանա պահել առնվազն 4.5 կգ բեռ՝ հարմար լինելով ծանր տեսախցիկների համար: Առանցքների քանակը՝ Երեք՝ թեքություն/ պտտում/շեղում (պանորամային) Պտտման միջակայք՝ մեխանիկական անկյուն՝ 335° (-95-ից 240°), թեքություն

					(անկյուն)՝ 326° (-112-ից 214°), անկյունային շեղում (պանորամային)՝ 360°, անսահմանափակ Ներառի ֆոկուսային շարժիչ, որը ապահովում է ճշգրիտ ֆոկուսի կառավարում՝ կինեմատոգրաֆիկ նկարահանումների համար: Օգտագործողի հարմար ինտերֆեյս՝ OLED թաչսքրին և ավտոմատ կողպեքի ֆունկցիա՝ անվտանգության և հարմարավետության համար: Հարմարեցված լինի նաև ուղղահայաց վիդեոների համար, ինչպիսիք են Instagram Reels և YouTube Shorts: Պետք է ունենա ավտոմատացված առանցքների կողպեք, որը կհեշտացնի տեղադրումը և տեղափոխումը՝ ավտոմատ կողպելով առանցքները, երբ գիմբալը չի օգտագործվում: Մուտքեր/Ելքեր՝ 3x USB-C (կառավարման) ելք, 1x USB-C (սնուցման) Անլար՝ Bluetooth 5.0 և ավելի, *Ներկառուցված Մարտկոցի տեսակը՝ ներկառուցված (1950 mAh և ավելի): Ռեժիմների փոխարկման ջոյսթիք կամ Bluetooth ճկուն
--	--	--	--	--	---

					կառավարման տարբերակներ, համատեղելի լինի առաջադեմ աքսեսուարների հետ, ինչպիսիք են անլար փոխանցիչները և LiDAR-ը: Կայունացուցիչը պետք է ունենա տեֆլոնի (PTFE) պատվածք, ինչը նվազեցնում է շփումը առանցքների և այլ մասերի միջև և ապահովում է հարթ և անխափան շարժում՝ նվազեցնելով մաշվածությունը: Պետք է ունենա նաև ActiveTrack Pro առաջադեմ հետևման տեխնոլոգիա՝ շարժվող օբյեկտները շրջանակում և ֆոկուսում պահելու համար: Կայունացուցիչը պետք է կարողանա ապահովել երկարատև մարտկոցի աշխատանք՝ երկար նկարահանումների համար առանց հաճախակի լիցքավորման Մարտկոցի տեսակը՝ 1x լիթիում-իոնային պոլիմեր Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 12 ժամ և ավելի Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ մինչև 1.5 ժամ Փաթեթում լրացուցիչ ներառվում է Ronin պատկերի փոխանցիչ, ֆոկուս շարժիչ, պտուտակային հավաքածու բռնակ, ստորին արագ ամրացվող
--	--	--	--	--	---

				թիթեղ (երկարացված), փոխադրման պատյան, մալուխներ, սնուցման մալուխ, արագ թողարկվող ափսե, հեռախոսի կրիչ և այլ պարագաներ, որոնք, ըստ տվյալ մոդելի, նախատեսված են վաճառքի փաթեթում: Կայունացուցիչը պետք է լինի նոր, օրիգինալ և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Հաղթող կազմակերպությունը պետք է մշտապես կապ պահպանի Պատվիրատուի հետ, համաձայնեցնի տեխնիկական բոլոր պարամետրերը, և գրավոր հաստատում ստանալուց հետո միայն իրականացնի առաքումը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Гор Никохосян» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦΔЦΠΔΡ-25/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					