

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ Հզորությունը՝ առնվազը 24000 BTU Ռեժիմների առկայությունը՝ տաքացում/սառեցում Տաքացման հզորությունը՝ առնվազը 6.5կՎտ Սառեցման հզորությունը՝ առնվազը 6.5կՎտ Նվազագույն ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ ոչ բաձր -7°C Ֆիլտրը՝ ածխային Արտաքին և ներքին բլոկների հեռավորությունը՝ առավելագույնը 3մետր Օդորակիչներից 2-ի տեղադրումը առաջին հարկում (մինչև 7մ բարձրությամբ), 1-ի տեղադրումը

				Երկրորդ հարկում (մինչև 12մ բարձրությամբ), 1-ի տեղադրումը երրորդ հարկում (մինչև 17մ բարձրությամբ): Օդորակիչների տեղադրումն (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի օգտագործումը և տեխնիկայի կիրառումը) իրականացվելու է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած անսարքությունների վերացումը /վերանորոգումը/ կատարվում է 7 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ Հզորությունը՝ առնվազը 24000 BTU Ռեժիմների առկայությունը՝ տաքացում/սառեցում Տաքացման հզորությունը՝ առնվազը 6.5կՎտ Սառեցման հզորությունը՝ առնվազը 6.5կՎտ Նվազագույն ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ ոչ բաձր -7°C Ֆիլտրը՝ ածխային Արտաքին և ներքին բլոկների հեռավորությունը՝ առավելագույնը 3մետր Օդորակիչներից 2-ի տեղադրումը առաջին հարկում (մինչև 7մ բարձրությամբ), 1-ի տեղադրումը

				Երկրորդ հարկում (մինչև 12մ բարձրությամբ), 1-ի տեղադրումը երրորդ հարկում (մինչև 17մ բարձրությամբ): Օդորակիչների տեղադրումն (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի օգտագործումը և տեխնիկայի կիրառումը) իրականացվելու է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած անսարքությունների վերացումը /վերանորոգումը/ կատարվում է 7 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---