

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/217 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000×900մմ. Հափսի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40×40×3մմ./ նստարանի 2 կողամասերում եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ.: Մետաղական կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ. հաստությամբ, առնվազն 70×70մմ. Հափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ 7 փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին

				եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 40×40մմ. չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից,մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված լինի 40×40×4 քառակուսի կտրվածքով խողովակով: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար,պետք եռակցված լինեն պողպատյա թերթով՝ առնվազն 40×4 մմ. առնվազն 460մմ.երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթով առնվազն 40×4մմ առնվազն 300մմ. երկարության:Նստարանների մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել առնվազն 40×4մմ. Հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերի՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4/հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված լինեն առնվազն 1900×60×40մմ. չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեններկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի " ԴԱՎԹԱՇԵՆ": Նստարանների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի կորացումները պետք է պատրաստված լինեն պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: Ապրանքների տեղափոխումը
--	--	--	--	--

				և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն, պատվիրատուի նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված :
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/217 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000×900մմ. Հափսի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40×40×3մմ./ նստարանի 2 կողամասերում եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ.: Մետաղական կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ. հաստությամբ, առնվազն 70×70մմ. Հափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ 7 փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին

				եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 40×40մմ. չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից,մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված լինի 40×40×4 քառակուսի կտրվածքով խողովակով: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար,պետք եռակցված լինեն պողպատյա թերթով՝ առնվազն 40×4 մմ. առնվազն 460մմ.երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթով առնվազն 40×4մմ առնվազն 300մմ. երկարության:Նստարանների մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել առնվազն 40×4մմ. Հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերի՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4/հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված լինեն առնվազն 1900×60×40մմ. չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեններկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի " ԴԱՎԹԱՇԵՆ": Նստարանների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի կորացումները պետք է պատրաստված լինեն պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: Ապրանքների տեղափոխումը
--	--	--	--	--

				և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն, պատվիրատուի նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված :
--	--	--	--	---