

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/217 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	<p>Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680×450մմ. չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբաման վերի մասում / եռակցման համար/՝ քառակուսի կտրվածքով 15×15մմ. չափսի մետաղական ձողից 450մմ. տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար / եռակցման համար/ : Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680×40×3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ. բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն, 450×40×3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին</p>

				<p>/հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը՝ պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածն թիթեղի 1մմ. հաստության մետաղյա 450մմ. տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ. հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ. տրամագծով և մեջտեղում 250մմ. տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ. հաստությամբ 470մմ. բարձրության և 400մմ. տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/ :</p> <p>Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/217 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ՍՂՄ-ՍՈՒԻՐ ՍՊԸ	ՍՂՄ-ՍՈՒԻՐ ՍՊԸ	ՍՂՄ-ՍՈՒԻՐ ՍՊԸ	Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680×450մմ. չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբաման վերի մասում / եռակցման համար/՝ քառակուսի կտրվածքով 15×15մմ. չափսի մետաղական ձողից 450մմ. տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար / եռակցման համար/ : Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680×40×3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ. բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն, 450×40×3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին

				<p>/հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը՝ պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածն թիթեղի 1մմ. հաստության մետաղյա 450մմ. տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ. հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ. տրամագծով և մեջտեղում 250մմ. տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ. հաստությամբ 470մմ. բարձրության և 400մմ. տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/ : Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---