

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեգնում ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Տակաբ Էտտեսալ կո. ԻԻՀ	Էլեկտրաֆուզիոն PE ՉԴ անկյուն 90° 200մմ	TAKAB	Տակաբ Էտտեսալ կո.	PE անկյուն 90 աստիճան 63մմ 100%-պոլիէթիլենային հումքից Նախատեսված էլեկտրոֆուզիոն զոդման սարքի հետ օգտագործման համար, PE SDR-13.6 ճնշման խողովակների, PND խողովակների Էլեկտրաեռակցման համար: Կոնտակտային Էլեկտրոդի տրամագիծը- 4մմ d-200մմ D1-250մմ L-298մմ L1-104մմ Z-194մմ քաշը առնվազն 9.320կգ ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի

					տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռեզլնւմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4ՇՍՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Sակար Էտտեսալ կո. ԻԻՀ	Էլեկտրաֆուզիոն PE ՉԴ անկյուն 90° 200մմ	TAKAB	Sակար Էտտեսալ կո.	PE անկյուն 90 աստիճան 63մմ 100%-պոլիէթիլենային հումքից նախատեսված Էլեկտրոֆուզիոն գողման սարքի հետ օգտագործման համար, PE SDR-13.6 ճնշման խողովակների, PND խողովակների Էլեկտրաեռակցման համար: Կոնտակտային Էլեկտրոդի տրամագիծը- 4մմ d-200մմ D1-250մմ L-298մմ L1-104մմ Z-194մմ քաշը առնվազն 9.320կգ ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի

					տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---