

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեգնում ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Տակաբ Էտտեսալ կո. ԻԻՀ	Էլեկտրաֆուզիոն PE ՉԴ կցամաս 110մմ	TAKAB	Տակաբ Էտտեսալ կո.	PE կցամաս ուղիղ անցում 110մմ 100%-պոլիէթիլենային հումքից Նախատեսված էլեկտրոֆուզիոն զոդման սարքի հետ օգտագործման համար, PE SDR-13.6 ճնշման խողովակների, PND խողովակների Էլեկտրաեռակցման համար: Կոնտակտային Էլեկտրոդի տրամագիծը-4մմ, d-110մմ D1-138մմ L-145մմ քաշը առնվազն 0.692կգ ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի

					տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռեգիստրված ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցություն է ունենում էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ներքև ներկայացված էլեկտրաֆուլգիոնի մանրամասն նկարագրի և տեխնիկական հատկանիշների մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Տակաբ Էտտեսալ կո. ԻԻՀ	Էլեկտրաֆուլգիոն PE ՉԴ կցամաս 110մմ	TAKAB	Տակաբ Էտտեսալ կո.	PE կցամաս ուղիղ անցում 110մմ 100%-պոլիէթիլենային հումքից նախատեսված էլեկտրոֆուլգիոն գոդման սարքի հետ օգտագործման համար, PE SDR-13.6 ճնշման խողովակների, PND խողովակների էլեկտրաեռակցման համար: Կոնտակտային էլեկտրոդի տրամագիծը-4մմ, d-110մմ D1-138մմ L-145մմ քաշը առնվազն 0.692կգ ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի

					տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---