

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՐՈԼԻՈՒՄ	ԱԻ-95-Կ5	Կ5	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՐՈԼԻՈՒՄ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Վաճառողը Գնորդին պետք է տրամադրի բենզինի կտրոններ, որոնք պետք է ունենան տրամադրման պահից առնվազն 18 ամսվա ժամկետ կամ եթե ժամկետը պակաս է 18 ամիս հնարավոր լինի կտրոնները փոխել նորով, որոնց ժամկետների հանրագումարը պետք է պակաս չլինի 18 ամսից: Պարտադիր պայման է հանդիսանում բենզալցակայանների առկայությունը Երևան քաղաքում և ՀՀ բոլոր մարզերում
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΦΛΕΣ ΟΤΙC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 144-ΕΠΔΟΠ2Ρ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	ΑΙ-95-Κ5	Κ5	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95, моторным методом: не менее 85, давление насыщенных паров бензина: 45-100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 0 С: 720-775 кг/м ³ , содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола-3%, этанола-5%,

					изопропилового спирта-10%, изобутилового спирта-10%, трет- бутилового спирта-7%, эфиров (C5 и выше)-15%, других окислителей-10%, безопасность: в соответствии с Правительством Республики Армения Согласно «Техническому регламенту топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному Постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2004 года Продавец обязан предоставить Покупателю талоны на бензин, срок действия которых должен быть не менее 18 месяцев с даты выдачи, или, если срок действия составляет менее 18 месяцев, возможен обмен талонов на новые, общий срок действия которых не должен быть менее 18 месяцев. Наличие автозаправочных станций в Ереване и всех регионах Республики Армения является обязательным условием.
--	--	--	--	--	---