

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մազնոն Ա ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                  | Ճոճանակ<br>նստարան    | Մազնոն Ա ՍՊԸ        | Մազնոն Ա | Մազնոն Ա ՍՊԸ           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ճոճանակ նստարան Քանակ՝ 1<br/>հատ Ճոճանակ նստարանը<br/>նախատեսված է 10+ տարիքի<br/>անձանց համար՝ ներառյալ<br/>չափահասներ: Կարկասը՝<br/>մետաղական, նստարանի հատվածը<br/>մետաղական կոնստրուկցիայով,<br/>վրան հավաքված փայտյա շերտով՝<br/>երգոնոմիկ թեքությամբ, նստարանը<br/>կարկասին առաջարկում ենք<br/>ամրացնել կոշտ կախիչով: Կարկասի<br/>նկարագիր՝ Նյութը՝ բարձր<br/>ամրության պողպատե խողովակներ<br/>կամ պրոֆիլային մետաղ<br/>(50*70*2մմ), ճածկույթ՝ երկշերտ</li></ul> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>փոշիապատում Հենասյուների կառուցվածքը՝ «Ա» ձևի կամ «Ռ» (հորիզոնական հենման գծով), հակաշարժ շարժումների դիմացկունությամբ, Բարձրություն՝ 2.6 մ, Լայնություն՝ 2.4 մ, Բազաների ամրացում՝ գետնին բետոնացվող</p> <p>Նստարանի նկարագիր՝ Նյութը՝ խեժապատ բնական փայտ (սոճի) • Չափսեր՝ օ Երկարություն՝ 200 սմ օ Խորություն՝ 40 սմ օ Նստման բարձրություն՝ 50 սմ (ճոճումից կախված) • Ծածկույթ՝ բացօթյա օգտագործման համար նախատեսված անտիսեպտիկ և UV դիմացկուն յուղ • Կտրացված եզրեր՝ անվտանգության և հարմարավետության համար • Առաջարկում ենք լինի թեքված՝ Էրգոնոմիկ նստելու համար • Աջ և ձախ կողմերում առաջարկում ենք ունենա մետաղական հենակներ Շղթաներ • Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ՝ պլաստիկ շերտով պատված • Հաստություն՝ 10-12 մմ (կախված միաժամանակյա քաշի հաշվարկից՝ մինչև 300 կգ ընդհանուր) • Ամրացում՝ հատուկ պտուտակային հանգույցով, թույլ է</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տալիս ազատ ճոճում՝ առանց ոլորման Շղթաների և նստարանի բոլոր ամրակետերը անվտանգության քողարկիչներով են ծածկված կամ ներփակված, Շրջանակի եզրերը և շփման կետերը հարթեցված են ճոճանակը դիմանում է <math>\geq 300</math> կգ բեռնվածության Տեղադրում եմ՝ Բետոնե հիմքի մեջ տեղադրված հենասյուներով: Տեղափոխումը և տեղադրման բոլոր աշխատանքները կկատարեմ ես՝ որպես մատակարար.</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9Z-ECXU7QF-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак  | марка          | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6          | Качели-скамейка        | ООО «Магنون А» | ООО «Магنون А» | ООО «Магنون А»             | • Скамья-качалка количество: 1 шт.<br>скамья-качалка предназначена для лиц в возрасте от 10 лет и старше, включая взрослых. Каркас из металла, часть скамейки с металлической конструкцией, с деревянным слоем, собранным сверху, с эргономичным наклоном, мы предлагаем прикрепить скамейку к каркасу с помощью жесткой вешалки. Описание каркаса: материал: высокопрочные стальные трубы или профильный металл (50*70*2 мм), покрытие: двухслойное порошковое покрытие |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | конструкция опор «в форме буквы "А «или» П" (с горизонтальной линией опоры), с устойчивостью к смещению, высота: 2,6 м, ширина: 2,4 м, Крепление оснований: бетонизируемая скамейка Описание: Материал: натуральное дерево (сосна), покрытое смолой • размеры: о длина: 200 см о глубина: 40 см о высота сиденья: 50 см (подвешивается на качелях) • покрытие: антисептическое и устойчивое к ультрафиолетовому излучению масло, предназначенное для использования на открытом воздухе • закругленные края для безопасности и комфорта • мы предлагаем быть изогнутым для эргономичного сидения. покрытый слоем пластика • толщина: 10-12 мм (в зависимости от расчета одновременного веса, всего до 300 кг) • Крепление со специальной винтовой петлей обеспечивает свободное раскачивание без намотки цепей, а все крепления скамейки покрыты или закрыты защитными пленками, края рамы и точки соприкосновения выровнены. |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | маятник выдерживает нагрузку<br>$\geq 300$ кг. Я как поставщик выполняю<br>все работы по транспортировке и<br>установке. |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|