

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/160 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Կշեռք	Կշեռք	Կշեռք	Կշեռք	<p>Նմուշների կշռում, ժամանակով վերահսկվող ավտոմատ ներքին ստուգաչափում Կշեռքի ցուցում - LED գոտին ցույց է տալիս կշռման միջակայքը Պաշտպանիչ պատնեշ՝ բաղկացած չորս կողային մասերից (Բարձրությունը՝ 88-90 մմ) մոդելի համար մինչև ≤ 300 գ Կշռման միջակայք՝ 300 գ;</p> <p>Չգայունակություն՝ 0,001 գ;</p> <p>Հատկանշական շեղում (գծայնություն)՝ $\pm 0,005$գ;</p> <p>Ճշգրտություն՝ $\pm 0,001$ գ; Կշռման սկավառակ՝ $\emptyset 78-80$ մմ</p> <p>Մատակարարվում է պաշտպանիչ</p>

				<p>ծածկով և հոսանքի աղապտերով (220-230 Վ, 45-50 Հց): Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը կիրականացվի պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ նախե Հարկերի նկատմամբ և որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը ընդունելով կատարում է մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը

Ա/Ձ նախե Հարկերի նկատմամբ և որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը որպես մասնակցի մասնակցությունը

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Կշեռք	Կշեռք	Կշեռք	Կշեռք	Նմուշների կշռում, ժամանակով վերահսկվող ավտոմատ ներքին ստուգաչափում կշեռքի ցուցում - LED գոտին ցույց է տալիս կշռման միջակայքը Պաշտպանիչ պատնեշ՝ բաղկացած չորս կողային մասերից (Բարձրությունը՝ 88-90 մմ) մոդելի համար մինչև ≤ 300 գ կշռման միջակայք՝ 300 գ; Չգայունակություն՝ 0,001 գ; Հատկանշական շեղում (գծայնություն)՝ $\pm 0,005$ գ; Ճշգրտություն՝ $\pm 0,001$ գ; կշռման սկավառակ՝ $\varnothing 78-80$ մմ Մատակարարվում է պաշտպանիչ

				<p>ծածկով և հոսանքի աղապտերով (220-230 Վ, 45-50 Հց): Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը կիրականացվի պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	---