

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ -2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) (կամ համարժեք) և նույն լամինացված ՓՏՍ E0դասի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինեն, առանց ծլեպների, առջևի կլորացված հատուկ դետալներ: Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական բարձրորակ երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հավող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում

մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ -2025/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Шкаф-купе имеет 5 дверей, он должен быть выполнен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС класса E0 толщиной 18 мм, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог), а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналог). Задняя стенка должна быть выполнена из ламинированной ДВП толщиной 4 мм (или эквивалент) и того же цвета ламинированной ПТС класса E0. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев, специальные закругленные фасадные детали. Внешние размеры шкафа-купе составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x Г) мм. Во всех 5 секциях должно быть отдельное пространство для головных уборов вверху и обуви внизу (открытые полки) следующих размеров: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x Г). Во всех секциях под полкой для головных уборов должна быть прикреплена высококачественная металлическая двойная вешалка. Дверцы фиксируются и закрываются на 3 высококачественных петли. Все соединения должны быть выполнены скрытыми крепежами. Он должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой 300 мм, которые размещаются на 50 мм внутрь от краев. Под краями части ножек, которая касается пола, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если это не проявится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан заменить поставленный товар и/или произвести

соответствующие модернизации или усиления в короткие сроки. Они должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного сырья. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрации должны быть выполнены качественно, четко, без производственных ошибок и пятен. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, желательно также быть регулируемым и удобным в эксплуатации. Цвет должен быть заранее согласован с администрацией детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком до поставки и по первому требованию должны быть представлены сертификат соответствия, качества или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации).

Гарантийное обслуживание должно быть установлено не менее 1 года с целью восстановления, устранения и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно быть маркировано с указанием страны-изготовителя, предприятия-изготовителя, нормативно-правового документа, на основании которого изготовлено изделие, материалов, используемых при производстве, и указаний об их безопасности и экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листочке и/или брошюре (или эквиваленте, например, техническом паспорте).