

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեգման ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Enel , EPower , Teltonika , Eletron | Enel , EPower , Teltonika , Eletron | Enel X , EPower , Teltonika , ZAU207T- CS1 | Enel , EPower , Teltonika , Electronic Way Technology Co., Ltd. | <p>✓ Միացման տեսակը՝ միաֆազ և եռաֆազ ✓ Կայանի հզորությունը միաֆազի դեպքում 32Ա կամ 7կՎտ, եռաֆազի դեպքում՝ 32Ա կամ 22 կՎտ, ✓ Գլխիկը՝ Type 2 (եվրոպական ստանդարտ) ✓ Մալուխի երկարությունը՝ 7 մետր, ավտոմատ տուփ, ավտոմատ եռաֆազ, մետաղական տուփ : ✓ IEC 63110 ստանդարտ - OCPP 1.6 J համատեղելի ✓ Նվազագույն հզորությունը՝ 22 կՎտ ✓ Վթարային հոսանքի հայտնաբերում AC՝ առավելագույնը 30 Մա ✓ Վթարային հոսանքի հայտնաբերում DC՝</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>առավելագույնը 6 Մա ✓ Գերհոսանքի, գերլարման և թերլարման պաշտպանության համակարգ, Վթարային հոսանքի հայտնաբերման համակարգ, շրջակա օդի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +55°C ✓ Գերլարման պաշտպանություն (մինչև 10 կՎ) ✓ Թերլարման պաշտպանություն ✓ Շրջակա օդի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +60°C ✓ IP դաս՝ IP66 ✓ Վանդալիզմի դաս՝ IK10 ✓ (OTA) ծրագրային անլար թարմացում ✓ Կայանի տրամադրումը՝ 1 տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մատակարարումը և տեղադրումը (ներառյալ բոլոր պահանջվող աշխատանքները և սարքավորումները) պետք է իրականացնի Վաճառողը իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից:</p> |
|--|--|--|--|---|

