

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Նելլի Տալետյան-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Տեսախցիկ դրսի	Տեսախցիկ դրսի	Տեսախցիկ դրսի	Տեսախցիկ դրսի	3K ColorVu Ձայնային ֆիքսված մինի բուլետ տեսախցիկ նախատեսված դրսի համար Պատկերի սենսոր 3K CMOS PAL/NTSC Առավելագույն լուծաչափ 2960 (H) × 1665 (V), Նվազագույն Լուսավորություն 0.001 լյուքս @ (F1.0, AGC ON), 0 լյուքս սպիտակ լույսով, PAL: 1/25 վրկ մինչև 1/50,000 վրկ; NTSC: 1/30 վրկ մինչև 1/50,000 վրկ 24/7 գունավոր պատկերացում Pan: 0°-ից մինչև 360°, Tilt: 0°-ից մինչև 90°, Rotation: 0°-ից մինչև 360° Ոսպնյակի տեսակ 2.8 մմ և 3.6 մմ ֆիքսված ֆոկուսային ոսպնյակ ֆոկուսային

						հեռավորություն և տեսադաշտ 2.8 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 102°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 56°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 122° 3.6 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 80°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 45°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 96° Լրացուցիչ լույս Տեսակ Սպիտակ լույս Լրացուցիչ լույսի միջակայք Մինչև 20 մ Կադրերի հաճախականություն TVI: 3K@20fps, 4 MP@25fps/30fps, 1080p@25fps/30fps, AHD: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps/30fps, CVI: 4 MP@25fps/30fps, CVBS: PAL/NTSC Լայն դինամիկ միջակայք (WDR), Թվային WDR Պատկերի պարամետրերի անջատիչ, STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT Օրվա/Գիշերային ռեժիմ, Սպիտակի բալանսավորում Պատկերի բարելավում DWDR, BLC, HLC, Գլոբալ, HLS, 2D DNR Պատկերի կարգավորումներ, Պայծառություն, Հակադրություն, Հայելի, Թերի պիքսելային ուղղում, Սրություն, Հակա-շերտավորում, Խելացի լույս, AGC Տեսանյութի ելք Փոխարկվող TVI/AHD/CVI/CVBS Մշտական լույսի ազդանշան (սպիտակ լույս)
--	--	--	--	--	--	--

					Զայնային ազդանշան, Ներկառուցված միկրոֆոն Ջրակայուն (IP67) -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման) Նյութ Պլաստիկ, Կապ HIKVISION-C Չափսեր 161.1 մմ × 70 մմ × 70 մմ (6.34" × 2.76" × 2.76") Հզորություն 12 VDC ± 25%, Առավելագույնը՝ 2.5 Վտ, Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Ներքին Տնտեսության նախարարությունը որպես մասնակցի շրջանակում մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շտաբի կոդով ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ներքևում ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի լրիվ նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29					