

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	rock force	rock force	rock force	մեծ չափսերի գլխիկավոր բանալիների (տորգային գլխիկների) հավաքածու՝ մետաղյա տուփով: Նկարագրություն: • Տեսակ: Հարվածային տորգային գլխիկների հավաքածու: • Նյութը: պատրաստված է քրոմ-մոլիբդենային կամ քրոմ-վանադիումային պողպատից՝ ամրությունը և երկարակեցությունը ապահովելու համար: • Չափսերը: Հավաքածուն ներառում է տարբեր տրամագծերի գլխիկներ, 17 մմ-ից մինչև 75 մմ : • Օգտագործումը: օ Ավտոսերվիս և բեռնատարների նորոգում: օ Արդյունաբերական սարքավորումների սպասարկում: օ Մեծ պտուտակային միացումների հավաքում և ապամոնտաժում: օ Օգտագործվում է օդանշական և ձեռքի պտուտակահանների հետ: • Խողովակի միացման չափը: 1/2", 3/4" կամ 1" (դյույմանիշ միացումներ

				պտուտակահանի կամ դինամիկ բանալու համար): • Առանձնահատկություններ: ☐ Բարձր հարվածակայունություն: ☐ Հարմարավետ տուփ պահպանման համար: ☐ Մաշվածության և ծանրաբեռնվածության դիմադրություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-25/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	rock force	rock force	rock force	Набор торцевых ключей большого размера (динамометрических головок) в металлическом кейсе. Описание: • Тип: Набор ударных динамометрических головок. • Материал: Изготовлен из хромомолибденовой или хромованадиевой стали для прочности и долговечности. • Размеры: В набор входят головки различных диаметров, от 17 мм до 75 мм. • Применение: о Автосервис и ремонт грузовиков. о Техническое обслуживание промышленного оборудования. о Сборка и разборка крупных винтовых соединений. о Используется с пневматическими и ручными отвертками. • Размер трубного соединения: 1/2", 3/4" или 1" (дюймовые соединения для отвертки или динамического гайковерта). • Особенности: □ Высокая ударопрочность. □ Удобный кейс для

				хранения. □ Устойчивость к износу и нагрузкам.
--	--	--	--	--