

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղան` ղեկավարի	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	<p>Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն - M6 / M8 չափսերով:</p> <p>Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա:</p> <p>Լամինատ տախտակ (ԼԴՍՊ)` 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ:</p> <p>Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊԿԽ եզրապատում` 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ:</p> <p>Մետաղական կարկաս` ոտքեր`</p>

չժանգոտվող պողպատից(черж),  
խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով:  
Խաչաձև ամրացումներ  
(տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ  
հատույթով: Գույնը նախապես  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Սեղանի լայնությունը 80սմ,  
երկարությունը 180սմ,  
բարձրությունը 75սմ: Սեղանի  
դիմային մասից ներքև իջնող  
հատվածը հորիզոնական  
փորագծված լամինատ: Նկարին  
բնորոշ պետք է լինի: Դիմադիրի  
չափերը երկարությունը 100սմ,  
լայնությունը 70սմ, բարձրությունը  
75սմ: Դիմադիրի ոտքեր՝  
չժանգոտվող պողպատից(черж),  
խողովակ՝ 60×30 մմ  
հատույթով: Պետք է լինի նկարին  
բնորոշ: Ապրանքների առաքումը և  
տեղադրումը իրականացվելու է ըստ  
պատվիրատուի առաջարկած վայրի  
մատակարարի միջոցների  
հաշվին: Եթե մրցույթների  
արդյունքում տարբեր  
չափաբաժիններով լինեն տարբեր  
ընտրված մասնակիցներ, ապա  
պետք է բոլորը միասին  
ապրանքները պատրաստեն ըստ





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղան` դեկավարի	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	<p>Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն - M6 / M8 չափսերով: Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա: Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)` 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ: Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊԿԽ եզրապատում` 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ: Մետաղական կարկաս` ոտքեր`</p>

չժանգոտվող պողպատից(черж),  
խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով:  
Խաչաձև ամրացումներ  
(տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ  
հատույթով: Գույնը նախապես  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Սեղանի լայնությունը 80սմ,  
երկարությունը 180սմ,  
բարձրությունը 75սմ: Սեղանի  
դիմային մասից ներքև իջնող  
հատվածը հորիզոնական  
փորագծված լամինատ: Նկարին  
բնորոշ պետք է լինի: Դիմադիրի  
չափերը երկարությունը 100սմ,  
լայնությունը 70սմ, բարձրությունը  
75սմ: Դիմադիրի ոտքեր՝  
չժանգոտվող պողպատից(черж),  
խողովակ՝ 60×30 մմ  
հատույթով: Պետք է լինի նկարին  
բնորոշ: Ապրանքների առաքումը և  
տեղադրումը իրականացվելու է ըստ  
պատվիրատուի առաջարկած վայրի  
մատակարարի միջոցների  
հաշվին: Եթե մրցույթների  
արդյունքում տարբեր  
չափաբաժիններով լինեն տարբեր  
ընտրված մասնակիցներ, ապա  
պետք է բոլորը միասին  
ապրանքները պատրաստեն ըստ

