

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	A1896701	VWR	A1896701	VWR	<p>FluoroBrite DMEM-ը մշակված է նվազագույն ֆոնային ֆլուորեսցենցիա ապահովելու նպատակով և ֆոնային ֆլուորեսցենցիայի մակարդակով համեմատելի է PBS-ի հետ՝ միաժամանակ լինելով մոտ 90%-ով պակաս ֆլուորեսցենտ, քան ստանդարտ ֆենոլ կարմիր պարունակող DMEM-ը:</p> <p>Օգտագործվում է կենդանի բջիջների ֆլուորեսցենտային պատկերման համար՝ զգալիորեն բարձրացնելով ֆտորոֆորների ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը և թույլ տալով</p>

				<p>պատկերացնել անգամ թույլ ֆլուորոֆորների գրանցումները՝ առանց բջիջների վնասման կամ դրանց վրա բացասական ազդեցությունների: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	A1896701	VWR	A1896701	VWR	FluoroBrite DMEM-ը մշակված է նվազագույն ֆոնային ֆլուորեսցենցիա ապահովելու նպատակով և ֆոնային ֆլուորեսցենցիայի մակարդակով համեմատելի է PBS-ի հետ՝ միաժամանակ լինելով մոտ 90%-ով պակաս ֆլուորեսցենտ, քան ստանդարտ ֆենոլ կարմիր պարունակող DMEM-ը: Օգտագործվում է կենդանի բջիջների ֆլուորեսցենտային պատկերման համար՝ զգալիորեն բարձրացնելով ֆտորոֆորների ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը և թույլ տալով

				<p>պատկերացնել անգամ թույլ ֆլուորոֆորների գրանցումները՝ առանց բջիջների վնասման կամ դրանց վրա բացասական ազդեցությունների: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--