

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԴՐԱՅՎ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	2 31151120/4 անխափան սնուցման աղբյուրներ Ելքային Հզորությունը` 375W/650VA, Նոմինալ մուտքային լարումը` 230 Վ, Մուտքային հաճախականությունը` 50/60 Հց +/- 5 Հց auto-sensing, Տոպոլոգիա` Գծային ինտերակտիվ (Line- Interactive), Մուտքային լարման միջակայքը` 170 - 280 V, Նոմինալ ելքային լարումը` 230 Վ, Ելքային հաճախականությունը` (ոչ սինխրոնիզացված)` 50/60Հց +/- 1Հց, Մարտկոցին անցնելու ժամանակը` 6 մվ, Մարտկոցի տեսակ` Փակ տիպի

				<p>կապարաթվային, 12 Վ / 7 ԱԺ, Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 8 ժամ, Ելքային վարդակներ՝ 4 x Schuko (CEE 7), Էկրան՝ LED ցուցիչներ, IP պաշտպանության աստիճան՝ IP20, Ակուստիկ աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 40դբ, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 - 40 °C, Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի,</p> <p>Սերտիֆիկատների/ստանդարտների առկայություն՝ CE, EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2018, ԸՆդհանուր պահանջներ՝ Սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF), ՀՀ տարածքում առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է: հատ 100 ք. Երևան, Հալաբյան 41ա 100 ***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում, Բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ.</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Элдрайв ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	2 31151120/4 անխափան սնուցման աղբյուրներ Ելքային Հզորությունը՝ 375W/650VA, Նոմինալ մուտքային լարումը՝ 230 Վ, Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց +/- 5 Հց auto-sensing, Տոպոլոգիա՝ Գծային ինտերակտիվ (Line-Interactive), Մուտքային լարման միջակայքը՝ 170 - 280 V, Նոմինալ ելքային լարումը՝ 230 Վ, Ելքային հաճախականությունը՝ (ոչ սինխրոնիզացված)՝ 50/60Հց +/- 1Հց, Մարտկոցին անցնելու ժամանակը՝ 6 մվ, Մարտկոցի տեսակ՝ Փակ տիպի

				<p>կապարաթվային, 12 Վ / 7 Աժ, Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 8 ժամ, Ելքային վարդակներ՝ 4 x Schuko (CEE 7), Էկրան՝ LED ցուցիչներ, IP պաշտպանության աստիճան՝ IP20, Ակուստիկ աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 40դբ, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 - 40 °C, Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի,</p> <p>Սերտիֆիկատների/ստանդարտների առկայություն՝ CE, EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2018, ԸՆդհանուր պահանջներ՝ Սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF), ՀՀ տարածքում առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է: հատ 100 ք. Երևան, Հալաբյան 41ա 100 ***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում, Բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ.</p>
--	--	--	--	---