

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Trifanz	Trifanz	Trifanz	Hangzhou Trifanz Medical Device Co., Ltd	Գոֆրեաձև Շնչառական փող;Պատրաստված է թափանցիկ ոչ լատեքսային պլաստմասից, երկարությունը 160սմ-180սմ, միացման չափսը 15-22, ճկուն է, սակայն չծալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, գազերի մոնիտորինգի պորտ, առնվազն 3լ պահեստային պարկ,Բ/Վ ֆիլտրով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է:

				Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թո՛վմաի Խաշատրյա՛ն ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/06
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Trifanz	Trifanz	Trifanz	Hangzhou Trifanz Medical Device Co., Ltd	Գոֆրեաձև Շնչառական փող;Պատրաստված է թափանցիկ ոչ լատեքսային պլաստմասից, երկարությունը 160սմ-180սմ, միացման չափսը 15-22, ճկուն է, սակայն չծալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, գազերի մոնիտորինգի պորտ, առնվազն 3լ պահեստային պարկ,Բ/Վ ֆիլտրով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է:

				Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---