

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/225 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 2000x900մմ չափերով: Մետաղական հիմնակմաղքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի երկու կողամասերում եռակցումով/եռակցվող մասերը հղկել հղկաթղթով/: -Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինեն 3մմ հաստությամբ 70x70մմ չափերի մետաղական թիթեղներ: Բետոնե հինքերը հարկավոր է իրականացնել B15 դասի բետոնով՝ 150x800x200մմ չափերով: - Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ՝ առջևում և ետևամասում/ պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 30x30մմ չափերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ: -Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ 460մմ երկարությամբ, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ 300մմ երկրությամբ: -Նստատեղի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի հենակի մասերի տակ տեղադրել 30x20մմ չափերի ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ եռակցելով հիմնակմաղքին, իսկ փայտյա մասերին հեղույս և</p>

		<p>մանեկով: -Նստարանի հեակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղույսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x60x40մմ չափսերի չորացած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասում եզրերը կլորացված: -Մետաղական մասերի ներկումն անհրաժեշտ է իրականացնել փոշեներկման տարբերակով / գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/:Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով: -Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա լազերային փորագրությամբ պետք է փորագրված լինի <b>ՄԱՐԿԱ</b> - Նստարանի վերջնական տեսքը, նստարանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/225 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 2000x900մմ չափերով:Մետաղական հիմնակմաղքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի երկու կողամասերում եռակցումով/եռակցվող մասերը հղկել հղկաթղթով/: -Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 630մմ:Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինեն 3մմ հաստությամբ 70x70մմ չափերի մետաղական թիթեղներ:Բետոնե հինքերը հարկավոր է իրականացնել B15 դասի բետոնով` 150x800x200մմ չափերով: - Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ` առջևում և ետևամասում/ պետք է եռակցված լինեն2 հատ 30x30մմ չափերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ: -Մետաղական 2 կողամասերին` նստատեղի փայտերի ամրացման համար պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ 460մմ երկարությամբ, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար` պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ 300մմ երկրությամբ: -Նստատեղի մեջտեղում` նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի հենակի մասերի տակ տեղադրել 30x20մմ չափերի ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ եռակցելով հիմնակմաղքին, իսկ փայտյա մասերին հեղույս և</p>

		<p>մանեկով: -Նստարանի հեակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղույսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x60x40մմ չափսերի չորացած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասում եզրերը կլորացված: -Մետաղական մասերի ներկումն անհրաժեշտ է իրականացնել փոշեներկման տարբերակով / գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/:Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով: -Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա լազերային փորագրությամբ պետք է փորագրված լինի <b>ՄԱՐԿԱ</b> - Նստարանի վերջնական տեսքը, նստարանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--