

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հուլիս-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Հուլիս	Հուլիս	Հուլիս	Գիշեր-ցերեկ տեսակի գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից: Գիշեր-ցերեկ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Այլումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ: Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է

			հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ:Պարտադիր պայման Շերտավարագույրների գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Մատակարարվում են բոլոր անհրաժեշտ մասերը՝ ներառյալ քիվերը, կառավարման համակարգերը, ամրացման հարմարանքները և այլ բաղադրիչներ՝ պատվիրատուի կողմից նշված մակերեսի (քմ) համապատասխան քանակով: Օրինակ՝ եթե պատվիրատուն պահանջում է 10 քմ մակերեսի շերտավարագույր, ապա այդ մակերեսին համարժեք բոլոր անհրաժեշտ հարմարանքները և բաղադրիչները պետք է ներառված լինեն գնի մեջ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хуга ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22020000-00000000-2025/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	Хуга	Хуга	Хуга	Рулонная штора день-ночь состоит из алюминиевой трубы, ткани и поворотного механизма. Ткань рулонной шторы день-ночь крепится к алюминиевой трубе с двух сторон и, вращая ее, опускается или поднимается с помощью механизма, собираясь на алюминиевой трубе сверху. Крепится к стене или потолку с помощью кронштейнов. Диаметр алюминиевой трубы составляет 28 мм. Механизм рулонной шторы крепится к трубе и обеспечивает вращение роликов вверх или вниз. Ткань рулонной шторы изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальными составами для защиты от солнца. Ткань состоит из прозрачных и непрозрачных параллельных частей с горизонтальными толстыми линиями, которые появляются друг над другом при

				натяжении цепи и обеспечивают нужную светопропускаемость и обзор. Обязательное условие Цвет жалюзи согласовывается с заказчиком. Все необходимые детали поставляются, включая карнизы, системы управления, крепежные устройства и другие комплектующие, в количестве, соответствующем указанной заказчиком площади (кв. м). Например, если заказчику требуются жалюзи площадью 10 квадратных метров, то в цену должны быть включены все необходимые устройства и комплектующие, эквивалентные этой площади.
--	--	--	--	---