

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	patch cord	patch cord	patch cord	patch cord	"Կոմմուտացիոն լարերը նախատեսված են կոմուտացիոն պանելների տարբեր սեկցիաների միջև տվյալների հաղորդման գծերի կոմմուտացիայի, ակտիվ կոմուտացիոն կամ սերվերային սարքավորումները ցանցին միացնելու, ինչպես նաև հեռախոսներն ու համակարգիչները տեղեկատվական կետերին միացնելու համար:Բոլոր կոմմուտացիոն լարերին արված է նշագրումներ՝ մալուխի կատեգորիայի, զույգերի քանակի, հաղորդիչների տեսակի և

				տրամագծի, լարերի երկարության վերաբերյալ: Կարգ. 3-րդ, Մալուխի տիպը՝ Ս/UTP, Երկարությունը 1.5 մ: Արտաքին պատյանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, տիպը՝ ՊՎՔ (PVC): Միացման միակցիչի տեսակները՝ 1. RJ45 8(8), Հաղորդչի նյութը՝ Պղինձ, Լարի արտաքին տրամագիծը. $5,0 \pm 0,5$ մմ, Միջուկի մալուխի տրամագիծը. $7 \times 0,18$ մմ, Մալուխի կառուցվածքը՝ AWG, չափը՝ 24, Pin-յուրացում, NVP ցուցանիշ՝ 69 տոկոս, ջլերի քանակը՝ 4, զույգերի քանակը՝ 2, Թողունակությունը՝ 16 ՄԴԱ Շահագործման ջերմաստիճանը. $-20 \dots 65$ °C:"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	patch cord	patch cord	patch cord	patch cord	"Կոմմունտացիոն լարերը նախատեսված են կոմունտացիոն պանելների տարբեր սեկցիաների միջև տվյալների հաղորդման գծերի կոմմունտացիայի, ակտիվ կոմունտացիոն կամ սերվերային սարքավորումները ցանցին միացնելու, ինչպես նաև հեռախոսներն ու համակարգիչները տեղեկատվական կետերին միացնելու համար:Բոլոր կոմմունտացիոն լարերին արված է նշագրումներ՝ մալուխի կատեգորիայի, զույգերի քանակի, հաղորդիչների տեսակի և

				տրամագծի, լարերի երկարության վերաբերյալ: Կարգ. 3-րդ, Մալուխի տիպը՝ Ս/UTP, երկարությունը 1.5 մ: Արտաքին պատյանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, տիպը՝ ՊՎԶ (PVC): Միացման միակցիչի տեսակները՝ 1. RJ45 8(8), Հաղորդչի նյութը՝ Պղինձ, Լարի արտաքին տրամագիծը. $5,0 \pm 0,5$ մմ, Միջուկի մալուխի տրամագիծը. $7 \times 0,18$ մմ, Մալուխի կառուցվածքը՝ AWG, չափը՝ 24, Pin-յուրացում, NVP ցուցանիշ՝ 69 տոկոս, ջլերի քանակը՝ 4, զույգերի քանակը՝ 2, Թողունակությունը՝ 16 ՄԴԱ Շահագործման ջերմաստիճանը. $-20 \dots 65$ °C:"
--	--	--	--	--