

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-80/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	bergertools	Berger BG128-1214	berger	Julius Berger GmbH & Co. KG	BG BG128-1214 1/4 Super Lock 6-կողմանի գլխիկներ՝ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 մմ (13 հատ); 1/4 Super Lock 6-կողմանի երկար գլխիկներ՝ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 մմ (8 հատ); 1/4 6-կողմանի TORX գլխիկներ՝ E4, E5, E6, E7, E8 (5 հատ); 1/4 արագ բացվող պտուտակահան (արագ բացվող պտուտակահան) 45 ատամ; 1/4 երկարացում՝ 50, 100 մմ (2 հատ); 1/4 ճկուն երկարացում՝ 150 մմ; Պտուտակահան՝ 1/4 քառակուսի շարժիչով; 1/4 գլխիկով գլխիկներ՝ TORX (աստղաձև): T8, T10, T15, T20,

						T25, T27, T30; Ph (խաչաձև): 2, 3 հատ` 2, 3; SLOT: 4, 5.5, 6.5; HEX (վեցանկյուն): 3, 4, 5, 6 (18 հատ); 1/4 կարդանային միացում; 1/4 T-ձև բռնակ` 110 մմ; Super Lock 1/2 վեցանկյուն գլխիկներ` 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 մմ (17 հատ); Երկար 6-կողմանի Super Lock գլխիկներ 1/2` 14, 15, 17, 19, 22 մմ (5 հատ); TORX գլխիկներ (աստղաձև) 6-կողմանի 1/2` E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 (8 հատ); Կանչաձև 1/2 (արագ արձակվող բանալի) 45 ատամ; Երկարացում 1/2` 125, 250 մմ (2 հատ); Մագնիսական մոմերի գլխիկներ 1/2` 16, 21 մմ (2 հատ); Սահող ադապտեր 1/2; Կարդանային միացում 1/2; Բիտեր 5/16` վեցանկյուն (վեցանկյուն)` 8, 10, 12, 14; SLOT (ակոսավոր)` 8, 10, 12; PH (խաչաձև)` 1, 2; PZ (posidrive): PZ3, PZ4; TORX (աստղաձև): T40, T45, T50, T55, T60 (16 հատ); Ադապտեր 5/16 բիթերի համար; Վեցանկյուն բանալիներ` 1.27, 1.5, 2, 2.5 մմ (4 հատ); Կոմբինացիոն բանալիներ` 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 մմ (9 հատ); Պտուտակահաններ` SLOT
--	--	--	--	--	--	---

					(խորշերով): 8x150, 6.5x100, 6.5x38; PH (խաչածև): 1x75, 2x38, 2x100 (6 հատ); Կողային կտրիչներ 6"; Աքցան 7"; Կողպեքավոր արցան 9.5"; Ավտոփորձարկիչ 6-12-24 V;
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01/001-2020-001-001-80/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	bergertools	Berger BG128-1214	berger	Julius Berger GmbH & Co. KG	BG BG128-1214 Головки торцевые 6-гранные Super Lock 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); Головки торцевые длинные 6-гранные Super Lock 1/4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); Головки торцевые TORX (звёздочка) 6-гранные 1/4: E4, E5, E6, E7, E8 (5 шт.); Трещотка 1/4 (ключ трещоточный с быстрым сбросом) 45 зубов; Удлинитель 1/4: 50, 100 мм (2 шт.); Гибкий удлинитель 1/4: 150 мм; Отвертка с присоединительным квадратом 1/4; Биты-головки 1/4: TORX

					(звёздочка): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; Ph (крест): 2, 3 Pz: 2, 3SLOT: 4, 5.5, 6.5; HEX (шестигранник): 3, 4, 5, 6 (18 шт.); Кардан шарнирный 1/4; Вороток 1/4 Т-образный 110 мм; Головки торцевые 6-гранные Super Lock 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм (17 шт.); Головки торцевые длинные 6-гранные Super Lock 1/2: 14, 15, 17, 19, 22 мм (5 шт.); Головки торцевые TORX (звёздочка) 6-гранные 1/2: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 (8 шт.); Трещотка 1/2 (ключ трещоточный с быстрым сбросом) 45 зубов; Удлинитель 1/2: 125, 250 мм (2 шт.); Головки свечные магнитные 1/2: 16, 21 мм (2 шт.); Переходник скользящий 1/2; Кардан шарнирный 1/2; Биты 5/16: HEX (шестигранник): 8, 10, 12, 14; SLOT (шлиц): 8, 10, 12; PH (крест): 1, 2; PZ (позидрайв): PZ3, PZ4; TORX (звёздочка): T40, T45, T50, T55, T60 (16 шт.); Адаптер для бит 5/16; Ключи шестигранные: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм (4 шт.); Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13,
--	--	--	--	--	--

				14, 17, 19, 22 мм (9 шт.); Отвертки: SLOT (шлиц): 8х150, 6.5х100, 6,5х38; PH (крест): 1х75, 2х38, 2х100 (6 шт.); Бокорезы 6"; Пассатижи 7"; Клеши переставные 9.5"; Автотестер 6-12-24 В; .
--	--	--	--	--