

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրասթ Ֆայնեսս-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/236 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թրասթ Ֆայնեսս	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 1900x840մմ. Չափսերի մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակներից /70x30x2մմ.(կորացված)/ և /50x30x2մմ/ նստարանի կողամասերում եռակցումով` եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով :Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 700մմ.: Մետաղական 2 կողամասերին` նստատեղի փայտերի ամրացման համար,պետք եռակցված լինեն պողպատյա թերթով` 30x3 մմ.</p> <p>1700մմ.երկարության: Նստարանների մեջտեղում` նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել 30x3մմ. հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերի` հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /5/հատ/ և նստատեղին /7 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x50x35մմ. չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր և 2 հաս 1900x60x35ՄՄ նստատեղի և հենարանի եզրերին մասերում եզրերը կլորացված, փայտերը` լաքապատված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, պետք է փորագրված լինի " ԴԱՎԹԱՇԵՆ": Նստարանների տեղադրումը իրականացնել

		պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով:Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի կորացումները պետք է պատրաստավձ լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն:Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի:Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

„Траст Фаяненс,, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/236 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Թրաւթ Ֆայնենս	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 1900x840մմ. Չափսերի մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակներից /70x30x2մմ.(կորացված)/ և /50x30x2մմ/ նստարանի կողամասերում եռակցումով` եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով :Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 700մմ.: Մետաղական 2 կողամասերին` նստատեղի փայտերի ամրացման համար,պետք եռակցված լինեն պողպատյա թերթով` 30x3 մմ.</p> <p>1700մմ.երկարության: Նստարանների մեջտեղում` նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել 30x3մմ. հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերի` հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /5/հատ/ և նստատեղին /7 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x50x35մմ. չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր և 2 հաս 1900x60x35ՄՄ նստատեղի և հենարանի եզրերին մասերում եզրերը կլորացված, փայտերը` լաքապատված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, պետք է փորագրված լինի " ԴԱՎԹԱՇԵՆ": Նստարանների տեղադրումը իրականացնել

		պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով:Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի կորացումները պետք է պատրաստավձ լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն:Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի:Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	---