

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱԴՁԲ-25/109 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի               |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը            | մակնիշը                          | արտադրողի<br>անվանումը           | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                  | BENQ, VIEW SONIC,<br>Epson, Acer | BENQ, VIEW SONIC,<br>Epson, Acer | BENQ, VIEW SONIC,<br>Epson, Acer | Տեսակ՝ DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ այո, Ֆորմատ՝<br>16:9, 16:10, 4:3 հնարավորություններ, Կետայնություն՝<br>առնվազն WXGA (1280 x 800), Առավելագույն<br>կետայնություն՝ առնվազն 1920x1080 պիքս. Ներառյալ,<br>Գույների քանակ՝ մինչև 1.06 մլրդ ներառյալ,<br>Լուսավորություն՝ առնվազն 4000 Lm, Կոնտրաստ՝<br>առնվազն 20000:1, Աղմուկի մակարդակ՝<br>առավելագույնը 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ՝<br>Խոշորացում առնվազն 1.1x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի<br>ուղղահայաց կարգավորում $\pm 40^\circ$ ներառյալ,<br>Նախատեսված առավելագույն հեռավորությունը<br>Էկրանից՝ 8 մ ներառյալ, Նվազագույն հեռավորությունը<br>Էկրանից՝ 1 մ ներառյալ, Նախատեսված Էկրանի<br>առավելագույն անկյունագիծ՝ առնվազն 700 սմ, Լամպի<br>պիտանելիություն՝ առնվազն 6000 ժ ստանդարտ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ռեժիմում, Ինտերֆեյս՝ HDMI մուտք, RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո ելք/մուտք, USB, VGA, Էլեկտրասնուցում</p> <p>Էներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 320 Վտ:</p> <p>Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն՝ այո:</p> <p>Ներառված պարագաներ - Պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային՝ մեկ հատ տրամադրվում է սարքի հետ, հեռակառավարման վահանակ իր մարտկոցներով, Integrated speaker՝ առնվազն 5 վտ, HDMI cable առնվազն 5մ, միացման լարը՝ ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug): Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոնում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոն տեղափոխումն ու վերադարձը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, ինչպես նաև ՀՀ-ում հավատարմագրված առնվազն մեկ սերվիս կենտրոնի տվյալները: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ ըստ</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից:<br>Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի<br>հետ: |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование        | марка                         | наименование производителя    | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6          | BENQ, VIEW SONIC, Epson, Acer | BENQ, VIEW SONIC, Epson, Acer | BENQ, VIEW SONIC, Epson, Acer | Տեսակ՝ DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ այո, Ֆորմատ՝ 16:9, 16:10, 4:3 հնարավորություններ, Կետայնություն՝ առնվազն WXGA (1280 x 800), Առավելագույն կետայնություն՝ առնվազն 1920x1080 պիքս. Ներառյալ, Գույների քանակ՝ մինչև 1.06 մլրդ ներառյալ, Լուսավորություն՝ առնվազն 4000 Lm, Կոնտրաստ՝ առնվազն 20000:1, Աղմուկի մակարդակ՝ առավելագույնը 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ՝ Խոշորացում առնվազն 1.1x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում $\pm 40^\circ$ ներառյալ, Նախատեսված առավելագույն հեռավորությունը Էկրանից՝ 8 մ ներառյալ, Նվազագույն հեռավորությունը Էկրանից՝ 1 մ ներառյալ, Նախատեսված Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ՝ առնվազն 700 սմ, Լամպի պիտանելիություն՝ առնվազն 6000 ժ ստանդարտ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ռեժիմում, Ինտերֆեյս՝ HDMI մուտք, RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո ելք/մուտք, USB, VGA, Էլեկտրասնուցում</p> <p>Էներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 320 Վտ:</p> <p>Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն՝ այո:</p> <p>Ներառված պարագաներ - Պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային՝ մեկ հատ տրամադրվում է սարքի հետ, հեռակառավարման վահանակ իր մարտկոցներով, Integrated speaker՝ առնվազն 5 վտ, HDMI cable առնվազն 5մ, միացման լարը՝ ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug): Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոնում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոն տեղափոխումն ու վերադարձը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, ինչպես նաև ՀՀ-ում հավատարմագրված առնվազն մեկ սերվիս կենտրոնի տվյալները: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ ըստ</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից:<br>Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի<br>հետ: |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|