

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Հեռախոսի նկարագրություն. • Առնվազն 6 VoIP գրառում, • Չանգի ուղարկման, սպասեցման, փոխանցման, ձայնի անջատման, խնդրանք չանհանգստացնելու հնարավորություններ, • Առնվազն 3-կողմանի կոնֆերանսներ, • Արագ մեկ հպում համարի հավաքում, • Direct IP զանգահարում առանց SIP-ի, • Չանգի մեղեդու ընտրություն, ներմուծում, հեռացում, • Թեժ գիծ հնարավորությամբ, ահագանգ, • Ամսաթվի և ժամի կարգավորում ձեռքով և ավտոմատ, • Dial Plan, XML-բրաուզեր, URL / URI գործողություն, • DSS ստեղներ, • Ներքին հեռախոսագիրք՝ առնվազն 1000 գրառում, • XML հեռահար հեռախոսագիրք, • XML/LDAP, • Հեռախոսագիրք՝ որոնել/ներմուծել/արտահանել, • Չանգի պատմություն՝ կատարված և/կամ ընդունված և/կամ բացթողնված և/կամ փոխանցված զանգերի դիտում, • Առնվազն 320x240-pixel, գրաֆիկական LCD, • Բազմալեզու ինտերֆեյս, • Չանգահարողի ID անուն, համար, • 8 գծերի ստեղներ LED լույսերով, • 4 ծրագրավորվող ստեղներ, • 6 նավիգացիոն ստեղներ, ձայնի կառավարման ստեղներ, • 2xRJ45 10/100/1000M Ethernet պորտ, • PoE (IEEE 802.3af) Class 3 ապահովում, • 2xRJ9 (4P4C) խոսափողի և ականջակալի համար, • Մինչև 6 ընդլայնման մոդուլներ, • Կանգնակ երկու տարբեր անկյունների համար, պատին ամրացնելու հնարավորություն, • Կարգաբերումը բրաուզերի միջոցով, հեռախոսով, ինքնակարգաբերում, Ձայնային հատկանիշներ. • HD ձայն, խոսափող, բարձրախոս, • codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729AB, G.726, iLBC, Ցանց և անվտանգություն. • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), • IPv4 և IPv6, • Խաչաձև NAT, STUN ռեժիմ, • IP մուտքագրում՝ ստատիկ / DHCP, • DHCP VLAN, CDP, LLDP, • HTTP / HTTPS վեբսերվեր, • UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263), • QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP, • SRTP ձայն, • Անվտանգություն

(TLS), • HTTPS վկայականի կարգավորիչ, • Անվտանգության կազմաձևման ֆայլը AES կոդավորման միջոցով, • OpenVPN, IEEE802.1X, • Կազմաձևում՝ բրաուզեր / հեռախոս / ավտոդրոյթ, • Ավտոդրոյթ FTP / TFTP / HTTP / HTTPS զանգվածային մշակման, • Ավտոմատ դիրքորոշում PnP, • Zero-touch SP, TR-069, • Արտաքին սնուցման սարք՝ լարի երկարությունը առնվազն 1,5 մետր, • Վերադարձ գործարանային կարգաբերումներին, վերագործարկում, • Կարգաբերումների արտահանում, համակարգի տեղեկամատյանի փաթեթի հնարավորություններ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և փաթեթավորված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին, նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦДЦ72Р-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	