

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը      | ապրանքային նշանը        | մակնիշը                 | արտադրողի անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4               | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Չափերը՝ առավելագույնը ամեն կողմի համար 362.5մմ×277.5մմ×135 (Երկարություն, լայնություն և բարձրություն): Չանգված՝ առավելագույնը 4.5 կգ: Դիսփլեյ՝ առնվազն 8.0", 800×600 TFT LCD հպումային Էկրան: Հոսանքի սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: Պետք է ունենա վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց առնվազն 11 վոլտ լարումով, առնվազն 4400mAH ունակությամբ և ապահովում է առնվազն 5 ժամ անդադար սնուցում: Մարտկոցի վիճակի վերաբերյալ լուսային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ցուցանշանների առկայություն:<br/>Առկա է ներկառուցված<br/>լատինատառ QWERTY տեսակի<br/>ստեղնաշար: Ստանդարտ<br/>սենսորային միակցիչ առնվազն 4<br/>տող: Ցանցային միակցիչ առնվազն<br/>մեկ RJ-45: Պետք է ունենա լոկալ<br/>ցանցին միանալու և<br/>հետագոտությունների արդյունքների<br/>տվյալների փոխանցման<br/>հնարավորություն<br/>ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային<br/>կառավարման համակարգին: Պետք<br/>է ունենա ստանդարտ առնվազն USB<br/>2.0 սկավառակը, սկաները և տպիչ<br/>միացնելու համար: Պետք է ունենա<br/>առնվազն ևս մեկ ստանդարտ USB<br/>այլ սարքի միացման համար:<br/>Ֆիքսված հիշողություն առնվազն<br/>800 ԷՍԳ տվյալների պահպանման<br/>համար: Պետք է ունենա լրացուցիչ<br/>հիշողության ավելացման<br/>հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի<br/>կամ U disk-ի միջոցով: Պետք է<br/>ունենա տվյալների ֆոնային<br/>պահպանման ռեժիմ: Պետք է<br/>ունենա տվյալների պահպանման<br/>առնվազն PDF DAT JPEG<br/>ֆորմատներով և Dicom</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

առկայություն, FDA-XML  
 ֆորմատները: Պետք է ունենա  
 ջերմային կետային զանգվածով  
 աշխատող տպիչ: Հորիզոնական  
 լուծելիություն առնվազն՝ 39 կետ/մմ:  
 Ուղղահայաց լուծելիություն  
 առնվազն՝ 8 կետ/մմ: Տպելու  
 արագություն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25  
 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50  
 մմ/վ, սխալ՝  $\pm 3\%$ : Տպագրման  
 լայնությունը առնվազն՝ 213 մմ  
 (սարքի արդյունավետ տպագրման  
 լայնությունը առնվազն 209 մմ:  
 Թուղթ՝ առնվազն 209 մմ  $\times$  139 մմ  $\times$   
 19 մ (Z տիպ): Թղթի տեսակը՝  
 ծալովի ջերմազգայուն տպագրական  
 թուղթ: Առնվազն 10 տեսակի  
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:  
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,  
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1  
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,  
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝  
 1 թույն, 3 թույն): ԷՍԳ ալիքի ձևեր  
 առնվազն՝ HR միջակայքը՝ 30bpm  
 -300bpm, HR ճշգրտություն՝  $\pm 1$ bpm  
 (10s միջին), սխալի գործակից՝  $\leq 5\%$ ,  
 0,333: Պետք է ունենա առնվազն  
 հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը չափելու  
 հնարավորություն՝ P ժամանակի

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սահմանափակում, PR միջփուլ, QRS ժամանակի սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC միջֆազ, RV5swing, SV1swing, RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing, P առանցք, QRS առանցք, T առանցք: Ախտորոշման վերլուծությունն առնվազն՝ 130 տեսակ: Ազդանշանները մուտքագրվում են առնվազն 12 արտածումներով, պետք է ունենա դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն, պետք է աշխատում է սրտի ռիթմավարի հետ:</p> <p>Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը առնվազն՝ <math>\pm 600</math> մՎ: Հաճախականության արձագանք առնվազն՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB): Ելակետային զտիչը հնարավոր է միացնել և անջատել: ԷՍԳ զտիչներ առնվազն՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ ֆիլտրեր առնվազն՝ 75 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ: Հաճախականության զտիչը հնարավոր է անջատել և միացնել: Ազդանշանի ուժեղացման մանուալ ընտրությունն առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |                    |                            | <p>ճշգրտությունն առավելագույնը՝ <math>\pm 5\%</math>։</p> <p>Սրտագրման արագությունների ընտրանքն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ։ Մուտքի դիմադրություն՝ <math>\geq 50\text{M}\Omega</math> Ալիքի արձագանքման ժամանակը՝ <math>\leq 5</math> վրկ։ Ելակետային գծի վերականգնման ժամանակը արտածույնների լուծարման դեպքում առավելագույնը՝ 1 վրկ։</p>                                                                                                                                  |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦУСОО-ЕЦУУ72Р-2025/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            | Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ տեխնիկական առնվազն՝ 4895V 358J պայմաններում։ Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում առավելագույնը 5 վայրկյան անց։ Աքսեսուարներ Պետք է ունենա առնվազն ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածույններ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար։ Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար Լրակազմը պետք է ներառի՝ տանձիկներով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև ինքնակաչուն մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներով աշխատելու մալուխների հավաքածու։ Մեկ անգամյա |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օգտագործման EՍԳ էլեկտրոդների առկայություն առնվազն՝ 80 հատ:</p> <p>Տպիչի թղթի առկայություն առնվազն՝ 2 հատ: Հաղթող մասնակիցը տրամադրում է անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ կոմունիկացիայի հաստատման համար:</p> <p>Համապատասխանում է առնվազն IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման տեղադրում և կիրառման ուսուցում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|