ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Մարինե Սաֆարյան-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/27 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CANON	CANON	MF272DW	CANON	"Սարքի տեսակը՝ Մոնոքրոմ լազերային Աջակցվող գործառույթներ՝ Տպագրություն, պատճենահանում, սկանավորում Տպագրության արագություն՝ Միակողմանի՝ մինչև 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմանի՝ մինչև 18.5 էջ/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ՝ Մոնոքրոմ լազերային տպագրություն Տպագրության լուծաչափ՝ համարժեք է 2400 x 600 dpi Տաքացման ժամանակ՝ մոտավորապես 7.5 վայրկյան կամ պակաս միացումից Առաջին տպագրության ժամանակ՝

						մոտավորապես 5.4 վայրկյան կամ պակաս (400 dpi) Մոտավորապես՝ 7.1 վայրկյան կամ պակաս (600 dpi) Տպիչի լեզուներ՝ UFRII Տպագրության լուսանցքներ՝ 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ՝ այո Պատճենահանման արագություն՝ միակողմանի՝ մինչև 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմանի՝ մինչև 18.5 էջ/րոպե (A4) Առաջին պատճենի ժամանակ՝ 7.6 վայրկյան կամ պակաս Պատճենահանման լուծաչափ՝ մինչև 600 x 600 dpi Պատճենահանման ռեժիմներ՝ տեքստ/լուսանկար, տեքստ/լուսանկար (բարձր արագությամբ), լուսանկար, տեքստ Երկկողմանի պատճենահանում՝ 1 կողմից 2 կողմ (ավտոմատ) Պատճենների քանակը մեկ ցիկլի համար՝ մինչև 999 պատճեն Մեծացման հարաբերակցություն՝ 25%-ից մինչև 400% 1% աճով Այլ գործառույթներ՝ համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա պատճենահանում, անձնագրի պատճենահանում Սկանավորման տեխնիկական բնութագրեր Ստանդարտ տեսակ՝ գունավոր Սկանավորման լուծաչափ՝

						օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն՝ հարթ սկանավորման համար՝ Մոնոքրոմ միակողմանի՝ 2.7 վայրկյան մեկ էջի համար (300 x 600 dpi) դյույմ Գունավոր միակողմանի՝ 3.5 վայրկյան մեկ էջի համար (300x300 dpi) Գույնի խորություն սկանավորման ժամանակ՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն երանգներ՝ 256 մակարդակ Համատեղելիություն՝ TWAIN / WIA Սկանավորման առավելագույն լայնություն՝ 216 մմ Մեդիաների մշակում Սկաների տեսակ՝ հարթ սյունակ Թղթի մուտք (ստանդարտ)՝ 150 թերթ թղթի կասետ 1 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի մուտքի առավելագույն տարողություն՝ 151 թերթ Թղթի ելք՝ 50 թերթ Մեդիաների տեսակներ՝ պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, ամուր թուղթ, պիտակներ, քարտեր, ծրարներ Տպագրական մեդիայի չափսեր՝ կասետներ. A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,

						GLGL, Foolscap, 16K, ծրար (COM10, Monarch, DL, C5), հատուկ չափսեր՝ նվազագույնը՝ 76.0 x 127 մմ, առավելագույնը՝ 216.0 x 356.0 մմ Քաշը՝ կասետ՝ 60–163 գ/մ² Երկկողմանի՝ ավտոմատ A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Պատվերով չափսեր՝ Նվազագույնը՝ 210 x 279 մմ, Առավելագույնը՝ 216 x 356 մմ 60–105 գ/մ² Միջերեսի տեսակ՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux Ցանցային արձանագրություն՝ տպել՝ TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Սկանավորում՝ TCP/IP, USB Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Անվտանգություն՝ TLS1.3, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար): IEEE802.1x Ենթակառուցվածքային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Մարինե Սաֆարյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	CANON	CANON	MF272DW	CANON	Тип аппарата-Монохромный лазерный Поддерживаемые функции-Печать, копирование, сканирование Скорость печати-Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4) Способ печати-Монохромная лазерная печать Разрешение печати-Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм Время прогрева-Прибл. 7,5 сек. или меньше с момента включения питания Время выхода первой страницы-Прибл.: 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм) Прибл.: 7,1 сек. или меньше Կց Աշխատանքային պայմաններ՝ ռեժիմ՝ WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝ WPA2-PSK (AES) Տպիչի ծրագրակազմ և կառավարում՝ MF Scan Utility, Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI), Տոների մակարդակի մոնիթորինգի գործիք Տպիչի ծրագրակազմ և կառավարում Մոնիտորինգ և հաշվետվություն՝ MF Scan Utility, Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI), Տոների մակարդակի մոնիթորինգի գործիք Ընդհանուր հատկանիշներ Աջակցվող ամսական տպագրության ծավալ՝ 150–2,000 էջ ամսական Արտադրողականություն՝ Մինչև 20,000 էջ ամսական CPU հաճախականություն՝ 1200 ՄՀց Հիշողություն՝ 256 ՄԲ Կառավարման վահանակ՝ 5-գծանի սև և սպիտակ LCD Չափսեր սկուտեղներով (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն)՝ 372 x 320 x 271 մմ Տեղադրման տարածք (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) - 372 x 598 x 526 մմ Քաշը՝ մոտավոր 11.6 կգ Աշխատանքային պայմաններ՝

					9600 точек на дюйм) Язык принтера-UFRII Поля печати-По 5 мм сверху, снизу, слева и справа Режим экономии тонера-Да Скорость копирования-Односторонн: до 29 стр/мин (A4) Двусторонн: до 18,5 изобр./мин (A4) Время вывода первой копии-7,6 сек. или меньше Разрешение при копировании-До 600 x 600 точек на дюйм Режимы копирования-Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст Двустороннее копирование-1 сторона на 2 стороны (автоматически) Количество копий за цикл-До 999 копий Коэффициент масштабирования-25–400% с шагом 1% Другие функции-Разбор
					по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности, копирование паспорта Характеристики сканирования Стандартный тип-Цветное Разрешение при сканировании--Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Скорость сканирования-

						Планшет: Монохромное одностороннее: 2,7 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 3,5 секунды на страницу (300x300 т./д.) Глубина цвета при сканировании-24 бита/24 бита (на входе/на выходе) Оттенки серого-256 уровней Совместимость-TWAIN / WIA Макс. ширина сканирования-216 мм Работа с носителем Тип сканера-Планшетный Устройство подачи бумаги (стандарт)-Кассета для бумаги на 150 листов Универсальный лоток на 1 лист Максимальная емкость устройства подачи бумаги-151 лист Вывод бумаги-На 50 листов Типы носителей-Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты Размеры материалов для печати-Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5),

						пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм Плотность-Кассета: 60–163 г/м² Двусторонняя печать-Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Пользовательские форматы: мин. 210 x 279 мм, макс. 216 x 356 мм 60–105 г/м² Тип интерфейсаUSB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Поддерживаемые ОС Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.12 и выше Linux Сетевой протокол-Печать:TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Сканирование Pull: TCP/IP, USB Управление:SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безопасность:TLS1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): IEEE802.1x Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит),

						WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Программное обеспечение и управление принтером-MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера Программное обеспечение и управление принтером Мониторинг и отчетность-MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера Общие характеристики Рекомендуемый ежемесячный объем печати-150–2000 страниц в месяц Производительность-Не более 20 000 страниц в месяц Частота процессора-1200 МГц Память-256 МБ Панель управления-Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей Габариты с лотками (Ш x Г x В)-372 x 320 x 271 мм Площадь для установки (Ш x Г x В)-372 x 598 x 526 мм Вес-Прибл. 11,6 кг Условия эксплуатации-Температура: от 10 до 30 °C

					Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) Источник питания-220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Энергопотребление-Максимум: прибл. 1300 Вт Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт Режим ожидания: прибл. 4,8 Вт В спящем режиме: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 0,23 кВт·ч в неделю Уровень звукового давления В рабочем режиме: односторон. 50 дБ, двусторон. 51 дБ Режим ожидания: без шума Акустическая мощность Рабочий режим: не более 69,3 дБ Режим ожидания: Н/Д "