

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/112 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	akfix	akfix	akfix	akfix	Հերմետիկ սիլիկոնե, RTV, ջերմակայուն՝ նախատեսված ջերմային բեռնվածության ազդեցատների և մեխանիզմների համար: Քաշը՝ 180 գր, Տարայի տեսակ՝ խողովակ, Կպցվող նյութեր՝ մետաղ, կերամիկա, քար, փայտ, ռետին, պլաստիկ, ՊՎԶ: Կպչուն հիմք՝ սիլիկոն: Նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C: Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս, քան +100 °C: Միաբաղադրիչ, Կոնսիստենցիա՝ մածուկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր

					և չօգտագործված: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕУΔԱՊԶԲ-25/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	akfix	akfix	akfix	akfix	Հերմետիկ սիլիկոնե, RTV, ջերմակայուն՝ նախատեսված ջերմային բեռնվածության ագրեգատների և մեխանիզմների համար: Քաշը՝ 180 գր, Տարայի տեսակ՝ խողովակ, Կպցվող նյութեր՝ մետաղ, կերամիկա, քար, փայտ, ռետին, պլաստիկ, ՊՎԶ: Կպչուն հիմք՝ սիլիկոն: Նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C: Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս, քան +100 °C: Միաբաղադրիչ, Կոնսիստենցիա՝ մածուկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր

					և չօգտագործված: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--