

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	SAV GROUP LLC	SAV GROUP LLC	<p>Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 1.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 1.0\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.5\%</math>: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.4\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.2\%</math>: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ЕУДЦУТДР-25/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
58	SAV GROUP LLC	SAV GROUP LLC	<p>Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 1.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 1.0\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.5\%</math>: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.4\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.2\%</math>: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:</p>

