

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | արտադրողի<br>անվանումը        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68                 | Հակապառկելախոցային<br>Ներքնակ | Հակապառկելախոցային<br>Ներքնակ | Հակապառկելախոցային ներքնակը պետք է բաղկացած լինի խողովակաձև խցիկներից, որոնք փչվում և լցվում են օդով կոմպրեսորի օգնությամբ, ինչը ստեղծում է բարենպաստ մերսող ազդեցություն և ճնշումը փոխադրելով մարմնի մի մասերից դեպի այլ մասեր: Ներքնակը պետք է պատրաստված լինի ոչ տոքսիկ, հիպոալերգեն նյութից, որն ապահովում է հիգիենան և մշակման հեշտությունը: Նյութը՝ Նեյլոն/ՊՎԶ: Ներքնակը՝ օդափոխիչ անցքերով խողովակաձև խորշերով: Հավաքածուն պետք է ներառի պահեստային բալոն, վերանորոգման հավաքածու (ինքնակաշուն կարկատաններ), Էլաստիկ անջրաթափանց ծածկոց: Ներքնակի չափսերը՝ 203x91x11սմ±5%: Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 145 կգ: CPR Ներկառուցված ֆունկցիայի առկայություն, որը թույլ է տալիս համակարգի մակերեսի վրա արագ անցկացնել ռեանիմիացիոն գործողություններ Պոմպը՝ կոմպակտ, անաղմուկ, ճնշման ձեռքի կարգավորմամբ ցիկլի պարբերականությունը՝ առնվազն 12 րոպե, աշխատանքի 24 - ժամյա անդադար ռեժիմ: Սնուցումը՝ (Հց) 220 V, 50-60: |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Ճնշումը՝ առնվազն 50 - 110 (սնդ. ս. մմ) տիրույթում: Ներքնակի ստորին շերտը պետք է լինի բրեզենտ: Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 30Դբ: Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ:</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧДР-25/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                               |                            |
|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 68         |                           |                               |                            |