

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/ԱԽ-17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                  | total                 | total               | total   | total                  | Գերալայծառ, դյուրակիր, ջրակայուն, 90աստիճան անկյան կարգավորման հեռադիտակային մեծացում, ալիքի զգայուն դեղին-սպիտակ LED լուսարձակ, ինտելեկտուալ ինֆրակարմիր զգայուն ալիքի կառավարման անջատիչ: Լապտերը պետքե ունենա Էլաստիկ գոտի գլխի չափսերին համապատասխան կարգավորմամբ: 3 հատ AAA LR03 չափսի մարտկոցներով` Li-ion 3,7V, 3600մԱԺ: USB-ով լիցքավորվող: Լիցքաթափման ցուցիչը պետք է զգուշացնի 50 տոկոսից պակաս լիցքի մասին: Սպիտակ լուսարձակի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             հզորությունը ոչ պակաս 2000<br/>             լյումեն: Սպիտակ լուսարձակն<br/>             աշխատում է մաքսիմալ, էկոնոմ և<br/>             թարթող ռեժիմներով: Չափսերը՝<br/>             290*200*160 +/-4մմ,<br/>             լուսավորության մաքսիմալ<br/>             հեռավորությունը ոչ պակաս 200<br/>             մետր, էկոնոմ ռեժիմով ոչ պակաս 20<br/>             մետր: Լույսի աղբյուրի տեսակը՝<br/>             SMD+COB: Աշխատաժամանակը՝<br/>             մշտական ռեժիմով ոչ պակաս 12<br/>             ժամ, էկոնոմ ռեժիմով ոչ պակաս 16<br/>             ժամ: Զաշը՝ ոչ ավել 230 գրամ<br/>             առանց մարտկոցի: Գործարանային<br/>             երաշխիք առնվազն 1 տարի:<br/>             Գործարանային փաթեթավորում:           </p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/ԱԽ-17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2          | total                  | total         | total | total                      | Գերալայծառ, դյուրակիր, ջրակայուն, 90աստիճան անկյան կարգավորման հեռադիտակային մեծացում, ալիքի զգայուն դեղին-սպիտակ LED լուսարձակ, ինտելեկտուալ ինֆրակարմիր զգայուն ալիքի կառավարման անջատիչ: Լապտերը պետք է ունենա Էլաստիկ գոտի գլխի չափսերին համապատասխան կարգավորմամբ: 3 հատ AAA LR03 չափսի մարտկոցներով` Li-ion 3,7V, 3600մԱԺ: USB-ով լիցքավորվող: Լիցքաթափման ցուցիչը պետք է զգուշացնի 50 տոկոսից պակաս լիցքի մասին: Սպիտակ լուսարձակի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             հզորությունը ոչ պակաս 2000<br/>             լյումեն: Սպիտակ լուսարձակն<br/>             աշխատում է մաքսիմալ, էկոնոմ և<br/>             թարթող ռեժիմներով: Չափսերը՝<br/>             290*200*160 +/-4մմ,<br/>             լուսավորության մաքսիմալ<br/>             հեռավորությունը ոչ պակաս 200<br/>             մետր, էկոնոմ ռեժիմով ոչ պակաս 20<br/>             մետր: Լույսի աղբյուրի տեսակը՝<br/>             SMD+COB: Աշխատաժամանակը՝<br/>             մշտական ռեժիմով ոչ պակաս 12<br/>             ժամ, էկոնոմ ռեժիմով ոչ պակաս 16<br/>             ժամ: Զաշը՝ ոչ ավել 230 գրամ<br/>             առանց մարտկոցի: Գործարանային<br/>             երաշխիք առնվազն 1 տարի:<br/>             Գործարանային փաթեթավորում:           </p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|