

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/265 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Gandstream	Gandstream	GXP1625	IP հեռախոս՝ 2 գծային ստեղներ (2 SIP հաշիվներով և մինչև 2 հասանելի զանգերով), 3 ծրագրավորվող համատեքստային բանալի, կոնֆերանս մինչև 3 մասնակցի համար, բազմալեզու աջակցություն: Անձնական զանգի/հնչյունի վերադարձ, Էկրանի ճկուն բովանդակություն XML-ի միջոցով և առաջադեմ ինտեգրում վեբ և բիզնես հավելվածների հետ: Կրկնակի 10/100 Մբիթ/վրկ միացվող պորտեր, Ներկառուցված PoE GXP1625-ում: Գրաֆիկական LCD էկրան՝ առնվազն 132*48 պիքսել հետին լույսով: Լայնաշերտ HD աուդիո, բարձրակարգ լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ առաջադեմ արձագանքների չեղարկումով և խոսակցական խոսակցության գերազանց կատարմամբ: Ավտոմատ տեղակայում՝ օգտագործելով TR-069 կամ կոդավորված XML կազմաձևման ֆայլ, SRTP և TLS՝ առաջադեմ

				անվտանգության համար, 802.1x՝ մեդիա մուտքի վերահսկման համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Մատակարարումը պետք է իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/265
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
8	Gandstream	Gandstream	GXP1625	IP-телефон — 2 линейные клавиши (с 2 SIP-аккаунтами и до 2 доступных звонков), 3 программируемые контекстные кнопки, конференц-связь до 3 участников, многоязычная поддержка. Личный звонок/отклик по звуку, гибкое содержание экрана через XML и расширенная интеграция с веб- и бизнес-приложениями. Двойные порты 10/100 Мбит/с с возможностью подключения, встроенный PoE в GXP1625. Графический LCD-дисплей — не менее 132*48 пикселей с подсветкой. Широкополосное HD-аудио, высококачественный полно-дуплексный динамик с продвинутым шумоподавлением и отличной производительностью в режиме громкой связи. Автоматическая настройка с использованием TR-069 или зашифрованного конфигурационного файла XML,

				SRTP и TLS — для расширенной безопасности, 802.1x — для контроля доступа к медиа. Товары должны быть новыми и неиспользованными, гарантийный срок — не менее одного года. Поставка должна быть осуществлена за счёт поставщика.
--	--	--	--	---