

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հովհաննես Զուռնաչյան-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բարձրությունը՝ 1.8 մետր, լայնությունը՝ 2.45 մետր, ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 55 սմ, ճոճանակը նախատեսված է երկու նստատեղով: Նստատեղերը պետք է լինեն որակյալ, պլաստմասե, ամրացված ամուր շղթաներով: Հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 60*40 մմ չափսերով, 3 մմ հաստությամբ խողովակից, շղթաների հաստությունը՝ 0.6 մմ, պետք է նախատեսվեն նաև 4 հատ ծղնի: Ճոճանակի շարժման (հատվող) հատվածը պետք է պատրաստված լինի Φ76 մմ տրամագծով, 3 մմ հաստությամբ խողովակից: Ճոճանակը ներկվում է երկշերտ գունավոր ներկով՝ ապահովելով պաշտպանության և էսթետիկ տեսքի համադրություն: Օգտագործվող բոլոր նյութերը, դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխման, տեղադրման, հարթեցման, ամրացման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից և իր միջոցներով: Ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները մեկ անգամ երկշերտ ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի: Ապրանքի նմուշը պատկերված է կից Ներկայացվող նկար 3-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հովհաննես Չոլոնաչյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Բարձրությունը՝ 1.8 մետր, լայնությունը՝ 2.45 մետր, ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 55 սմ, ճոճանակը նախատեսված է երկու նստատեղով: Նստատեղերը պետք է լինեն որակյալ, պլաստմասե, ամրացված ամուր շղթաներով: Հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 60*40 մմ չափսերով, 3 մմ հաստությամբ խողովակից, շղթաների հաստությունը՝ 0.6 մմ, պետք է նախատեսվեն նաև 4 հատ ծղնի: Ճոճանակի շարժման (հատվող) հատվածը պետք է պատրաստված լինի Φ76 մմ տրամագծով, 3 մմ հաստությամբ խողովակից: Ճոճանակը ներկվում է երկշերտ գունավոր ներկով՝ ապահովելով պաշտպանության և էսթետիկ տեսքի համադրություն: Օգտագործվող բոլոր նյութերը, դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխման, տեղադրման, հարթեցման, ամրացման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից և իր միջոցներով: Ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները մեկ անգամ երկշերտ ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի: Ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 3-ում: