

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	<p>Ձեռնոց` ձմեռային, թաթման ՀՆՁ Հինգմատնյա ձեռնոցը բաղկացած է մի քանի շերտերից, որոնք ապահովում են ձեռքերի չսառելը, մինչև -20-25C0 ցրտից պաշտպանություն, անջրաթափանց են, ապահովում են մատների հնարավորինս ազատ շարժ: Արտաքին շերտը 100% պոլիէսթեր կամ այլ համարժեք նյութերից կամ նյութերի համադրումից, անջրաթափանց է, ներքին շերտերը մանր, խիտ ֆլիս և այլ նանոտեխնոլոգիական կամ նորարարական գործվածքներ են : Գույնը մուլտիկամ կամ դեղնականաչավուն գունաքողարկմամբ : Մատներին և ափամասին կարող է առկա լինեն հատուկ նյութերով պատրաստված կտորներ, որոնք ապահովում են մաշվածադիմացկունություն, ամրություն: Ձեռնոցը մշակված է անջրաթափանց պինդ գործվածքներով, ներսամասը մշակված է ներդիրով, սինտեպոնի և անջրանցիկ շերտերով: Դաստակի ծավիղ մասի վրա մշակված է ներկարված Էլաստիկ ժապավենով, կիպ պահվածք ապահովելու համար: 2-րդից 5-րդ մատների կենտրոնական հատվածում կարված է մատների ծայրերը փակող տաք կափույր: Ներսի հատվածում</p>

			<p>պետք է ամրացված լինի պիտակ չափսի վերաբերյալ: Չափսերը՝ 6-12 համարի (17.5սմ - 31.8սմ ձեռքի շրջագծով): Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Տեսակը՝ պրոֆեսիոնալ, սերտիֆիկացված: Փաթեթավորումը՝ հակերով կամ տուփերով՝ գործարանային: Հակերը կամ տուփերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, պայմանագրի կոդը, արտադրող և/կամ մատակարարող կազմակերպության անվանումը, արտադրման կամ մատակարարման ամիսը և տարեթիվը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
46			