

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Penumbra	Red	Red	Penumbra	Ներդրվասկուլյար ասպիրացիոն կաթետր, որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտածման եղանակով: Հենքը պետք է լինի հյուսված, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետերը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծալվում ոլորուն անոթային համակարգում: Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և

				<p>վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 138 սմ և 132 սմ, արտաքին տրամագիծը՝ 1.93մմ, ներքին տրամագիծը՝ 062'' և 2,13 մմ ներքին տրամագիծը՝ 068 ըստ պատվիրատուի պահանջի, ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, ամբողջ երկարությամբ նյութը PTFE: Եվրոպական սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է, Ավտորիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Penumbra	Red	Red	Penumbra	Нейроваскулярный аспирационный катетер, предназначенный для удаления тромбов при ишемических инсультах методом аспирации. Ручка должна быть плетеной, что позволяет катетеру вращаться при преодолении сложных бифуркаций и не перегибаться в извитой сосудистой системе. Обладает большей силой аспирации. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и вида операции, требуемые размеры катетера: длина: 138 см и 132 см,

					<p>наружный диаметр: 1,93 мм, внутренний диаметр: 062'' и 2,13 мм, внутренний диаметр: 068 по желанию заказчика, тип кончика: прямой, материал по всей длине: PTFE. Наличие европейского сертификата обязательно, авторизационного письма от производителя. В заводской упаковке, не использовался.</p>
--	--	--	--	--	---