

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2025/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Synology	Synology	RS822+	Synology	Տվյալների պահոց Nas Տեսակը: 1U Rackmount Մշակիչ (CPU): AMD Ryzen V1500B, 4-միջուկանի, 2.2GHz Հիշողություն (RAM): 2GB DDR4 ECC SODIMM (ընդլայնելի մինչև 32GB) Հարակից դիսկերի քանակ: 4 x 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD Տեղադրված HDD Քանակը 2 հատ, Դիսկերի դասը: Enterprise Պահեստի ծավալը: 20 ՏԲ, RAID կազմաձևման դեպքում (արտադրված պահեստային կայանի նույն արտադրողի կողմից): RAID 1: 20TB usable (հավելյալ հոսսալիություն՝ մեկ դիսկի պահուստ) RAID 0: 40TB usable

				(առավելագույն ծավալ, բայց առանց հոսալիության) (ժամանակակից RAID տարբերակ): Ցանցային հնարավորություններ LAN պորտեր: 4 x 1GbE RJ-45 (աջակցում է Link Aggregation) Հնարավոր է ավելացնել 10GbE միջոցով PCIe expansion Այլ հնարավորություններ Power Supply: առնվազն PSU , 150W, USB պորտեր: 2 x USB 3.2 Gen 1 Երկրորդական մուտքեր (Expansion): Աջակցում է 1 x RX418 պահեստային միավոր: Պետք է համապատասխանի ISO9001 կամ ISO27001 միջազգային ստանդարտների Գործարանային հավաքում և փաթեթավորում: Երաշխիք 12 ամիս Մատակարարի կողմից պետք է տրամադրվի DAF/MAF սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2025/10
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Synology	Synology	RS822+	Synology	Тип NAS: 1U в стойку (Rackmount) Процессор (CPU): AMD Ryzen V1500B, 4-ядерный, 2.2 ГГц Оперативная память (RAM): 2 ГБ DDR4 ECC SODIMM (расширяемая до 32 ГБ) Количество слотов для дисков: 4 × 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD Установлено жёстких дисков: 2 шт. Класс дисков: Enterprise (серверного класса) Объём хранилища: 20 ТБ Конфигурации RAID (поддерживаемые производителем NAS): RAID 1: 20 ТБ доступно (дополнительная надёжность, один диск в резерве)

					RAID 0: 40 ТБ доступно (максимальный объём, без избыточности) Современные версии RAID: Поддерживаются (уточняется производителем) Сетевые возможности: 4 × 1 GbE RJ-45 (поддержка Link Aggregation) Возможность расширения до 10 GbE через слот PCIe Дополнительные возможности: Блок питания: не менее 150 Вт USB- порты: 2 × USB 3.2 Gen 1 Расширение: Поддержка 1 × RX418 (модуль расширения хранения) ____ Требования соответствия: Должен соответствовать международным стандартам ISO9001 или ISO27001 Сборка и упаковка: Заводская сборка и упаковка Гарантия: 12 месяцев Сертификат: Поставщик должен предоставить сертификат DAF/MAF
--	--	--	--	--	---