

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Ապահովել HP ProLiant DL360 Gen10 սերվերում 2.5" SSD կրիչների ֆիզիկական ավելացում Հիմնական տեխնիկական տվյալներ • Անվանում: SSD Mounting Bracket / Caddy • Համապատասխանություն: օ Հատուկ նախագծված HP ProLiant DL360 Gen10 սերվերի համար օ Աջակցում է HP-ի VK001920GWTHC մոդելի կամ համարժեք 2.5" SSD կրիչներին 1920գբ • Կրիչի չափս: օ 2.5 դյույմ • Ինտերֆեյսի աջակցում: օ SAS / SATA / NVMe` կախված սերվերի backplane-ի տեսակից օ Interface Speed աջակցություն մինչև 6000 Mbps (6 Gbps) • Նյութ: օ Այուրմիտ և ABS պլաստմասսա • Ներառում է: օ Ամրացման պտուտակներ օ Կոմպատիբիլ փական • Երաշխավորված համատեղելիություն` օ HP Enterprise-ի կողմից հավաստագրված մոդելների համար օ Համատեղելի HPE VK001920GWTHC մոդելի SSD-ների հետ • Առնվազն 2 տարի երաշխիք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Ապահովել HP ProLiant DL360 Gen10 սերվերում 2.5" SSD կրիչների ֆիզիկական ավելացում Հիմնական տեխնիկական տվյալներ • Անվանում: SSD Mounting Bracket / Caddy • Համապատասխանություն: օ Հատուկ նախագծված HP ProLiant DL360 Gen10 սերվերի համար օ Աջակցում է HP-ի VK001920GWTHC մոդելի կամ համարժեք 2.5" SSD կրիչներին 1920գբ • Կրիչի չափս: օ 2.5 դյույմ • Ինտերֆեյսի աջակցում: օ SAS / SATA / NVMe` կախված սերվերի backplane-ի տեսակից օ Interface Speed աջակցություն մինչև 6000 Mbps (6 Gbps) • Նյութ: օ Այուրմիտ և ABS պլաստմասսա • Ներառում է: օ Ամրացման պտուտակներ օ Կոմպատիբիլ փական • Երաշխավորված համատեղելիություն` օ HP Enterprise-ի կողմից հավաստագրված մոդելների համար օ Համատեղելի HPE VK001920GWTHC մոդելի SSD-ների հետ • Առնվազն 2 տարի երաշխիք</p>