

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	վիրաբուժական թելեր	PE	PE	Luxsutures	<p>Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող, պոլիէթեր: Պետք է պատրաստված լինի պոլիէթերից: Պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 75cm: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների</p>

որակին: Ասեղը պետք է ունենա
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ
երկայնական ակոսիկներ
ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,
որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է
ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող,
1/2 կորության, 30մմ երկարությամբ:
Փաթեթավորումը պետք է ապահովի
հասանելիությունը ներքին ներդիրին
մեկ շարժումով՝ թելի հետ
աշխատելիս ինայելով ժամանակ
բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ
կարանյութով ներքին ներդիրը
պետք է պարունակի մակնշում, որն
արժարժում է կարանյութի
անվանումը, բաղադրությունը,
ապրանքային նշանը, արտադրողի
ապրանքանշանը, արտադրողի
անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի
պայմանական և մետրիկ չափը,
գույնը, երկարությունը, թելերի
քանակը, ասեղի երկարությունը,
ասեղի տեսակը, կորությունը,
ասեղների քանակը:
Պիտանելիության ժամկետը,
պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը
բնական չափերով, ստերիլության և
ստերիլիզացման մեթոդի
վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի

					վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94Р4-ЕЦДЦП2Р-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					