

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	<p>Բաճկոն կարճաթև և տաբատ՝ ամենօրյա, կանացի Կանացի համազգեստի լրակազմը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բաճկոնի թևքերին և կրծքի աջ և ձախ կողմերում կարված մեկական տարբերանշանների ինքնակաչուններից և լրակազմում ներառված, բայց համազգեստի վրա չամրացված, ասեղնագործ 2 հատ թևքանշանից և 2 հատ կրծքանշան գրվածքներից: Արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի ոչ պակաս քան 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, ոչ պակաս քան 44% բուրդ, ոչ ավել քան 54% պոլիէսթեր և ոչ ավել քան 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից: Գունավորումը, ձևը և կանացի ձևվածքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնը կարճաթև է, կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ ծավվածքով թևքերից: Ունի դիմացի</p>

և հետին կոկետկաներ, թևքերի ձևվածքը՝ երեք կտորով, օձիքի լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական կոճկվածքով՝ երեք կոճակ, լայն բացվածքով, մինչև դիմացի կոկետկա: Օձիքը սլաքածև ծայրերով, ծալովի, կանգունով: Բաճկունը 6,0-6,5սմ լայնքով գոտիով է (մանժետով), կողքերից փակ, էլաստիկ ժապավեններով ձգված: Միայն կանգունի հատվածը կարված է նույն գույնի, բամբակյա կտորից (քոր չառաջացնելու համար): Օձիքի միացման կարում՝ կենտրոնում, մշակվում է կախիչ: Ուսագոտին և թևքերը ձևավոր են, վզակարից մինչև թևքերը ներառյալ՝ զարդակարերով: Թևատակերին տեղադրված են նույն գույնի թելով զարդակարված 6 հատ 5մմ-անոց օդափոխման անցքեր (ըստ նմուշի): Կարճ թևերը (1/3) երիզված են 3,0սմ լայնքով նույն երեսացու կտորից զարդակարով ամրացված երիզներով: Ուսերի վրա 2 հատ օղակավոր ուսադիրներն են, որոնք անցկացված են ախլակային ուսադիրների միջով: Ախլակային ուսադիրները սկսվում են ուսակարի տակից և եռանկյուն կտրվածքի կենտրոնում, ամրանում վզի հատվածում գլխիկավոր (14մմ) կոճակներով, ունեն 15-16սմ երկարություն, 4,9-5,0սմ լայնք և սլաքածև ձևվածքի հատվածում կոճակի օղակ: Ախլակների վրա անցկացվող օղակավոր ուսադիրներն, պատա՝ կոչման տարբերանշաններով են, ունեն 10.0սմ երկարություն և 5,0-5.2 սմ լայնություն, դարձերեսը հաստացված և ամրացված է սոսնձվող շերտով, ուսադիրների երեսը հայկական առնամենտի զարդանախշերով են, ջակկարդ մեքենայի գործվածքով (ձևաչափը՝ ըստ Պատվիրատուի նմուշի), վրան նշված զինվորական կոչումներով: Թևքանշանները և կրծքանշանները պատրաստված են՝ նույն գործվածքի վրա, մուգ կանաչ թելով, ասեղնագործությամբ, եզրերը մաքուր, merrow մեքենայով եզրակարված: Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսի կրծքանշաններ՝ աջ կրծքին ամրացնելու համար «ՀՀ ԱԱԾ» գրվածք, ձախ կրծքին՝ ինքնակաշունով ամրացող «արյան կարգ»: Թևքերի վրա ուսակարից 8.0 սմ դեպի ներքև ասեղնագործված (լցակարված ապլիկացիայի մեթոդով) 9.0×7.0 սմ

կողմերով, գունավոր, սեպածև թևքանշաններն են՝ ձախ թևքի համար ՀՀ գինանշանը, աջին՝ ՀՀ ԱԱԾ խորհրդանշանը: Ասեղնագործությունը՝ նույն երեսացու կտորի վրա փայլուն, բաց դեղնականաչավուն գույնի թելերով: Թևքանշանների, կրծքանշանների և ուսադիրների սմուշները Պատվիրատուն կտրամադրի չափս հասակային և կոչումային տվյալների տրամադրմանը զուգահեռ պայմանագրի կնքումից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տաբատը կանաչի ձևվածքով է՝ լայն կենքերով, կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը՝ կողային գրպաններով է, գրպանների միջուկը՝ երեսացու և աստառացու կտորների համադրությամբ է: Տաբատի աջ հետնամասում կափույրով փակվող և կոճկվող կտրված գրպանն է , որը գաղտնի կոճկվում է պլաստմասե կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 6 հատ կամրջակներով է, նախատեսված 4,5սմ լայնքով գոտեփոկի անցկացման համար: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 մմ լայնության 2481/2581 ԻՎ արտիկուլի կամ համարժեք, կապույտ կամ կանաչ գույնի մահուդից երիզներ (քանակները և չափսերը՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի): Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա մուգ կանաչավուն գույնի, 90գ/մ2 խտությամբ գործվածքից աստառ:

Պիտակավորումը: Բաճկոնի ծոցագրպանին և տաբատ իգոտու ներսի մասին պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, պայմանագրի կողը, արտադրման տարեթիվը և ինսամքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Բաճկոնի կենտրոնական շղթայի շնիկի վրա պետք է կախված լինի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող

			կազմակերպությունների անվանումը, պայմանագրի կողը, արտադրման տարեթիվը: Թևքանշաններն ու կրծքանշանները՝ առանձին փաթեթավորված և պիտակավորված:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
11	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Куртка с короткими рукавами и брюки, повседневные, женские Комплект женской формы состоит из куртки и брюк, одной пары нашивок-липучек на рукавах и с правой и левой сторон груди, а также двух вышитых шевронов и двух грудных надписей, включенных в комплект, но не прикрепленных к форме. Изготавливается из ткани типа «Ripstop» темно-зеленовато цвета, с поверхностной плотностью не менее 235 г/м ² , содержащей не менее 44% шерсти, не более 54% полиэстера и не более 2% лайкры. Окраска, фасон и женский крой - в соответствии с образцом, предоставляемым Заказчиком. Состав ткани - согласно ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001, поверхностная плотность - согласно ГОСТ 3811-72, устойчивость окраски к стирке, дистиллированной воде, поту и сухому трению - не менее 4 баллов по ГОСТ 9733-83. Куртка с короткими рукавами, состоит из полочек, спинки, воротника и коротких рукавов с отворотом. Имеет переднюю и заднюю кокетки, рукава составные из трех частей, лацканы воротника соединяются центральной застежкой на три

пуговицы, широкое раскрытие до передней кокетки. Воротник со складкой, стоечный, с заостренными концами. Куртка снабжена поясом (манжетом) шириной 6,0-6,5 см, с боковыми вставками из эластичной ленты. Только внутренняя часть воротника изготовлена из хлопчатобумажной ткани того же цвета (для предотвращения раздражения кожи). В центральном шве соединения воротника предусмотрена петля для вешалки. Погоны и рукава оформлены декоративной отделкой, от воротника до рукавов включительно. В подмышках размещены шесть вентиляционных отверстий диаметром 5 мм, украшенных нитками того же цвета (по образцу). Короткие рукава (1/3) окантованы планками из той же лицевой ткани шириной 3,0 см, закрепленными декоративной строчкой. На плечах расположены два кольцевых наплечника, продетых сквозь ахлакальные погоны.

Ахлакальные погоны начинаются под плечевым швом, в центре треугольного выреза, закреплены в области шеи пуговицами с головкой диаметром 14 мм, длина 15-16 см, ширина 4,9-5,0 см, на заостренном участке имеется петля для пуговицы. Кольцевые погоны, продеваемые в ахлакальные погоны, снабжены знаками различия по званию, длиной 10,0 см и шириной 5,0-5,2 см, изнанка уплотнена и укреплена клеевым слоем, лицевая часть украшена армянским орнаментом жаккардового плетения (по образцу Заказчика), с обозначением воинских званий. Шевроны и нагрудные надписи изготовлены на той же ткани, вышивка темно-зеленой нитью, края обработаны на машине типа terrow. На клапанах нагрудных карманов вышиты нагрудные знаки размерами 2,5×12,5 см, симметрично ширине карманов: справа - надпись «СНБ РА», слева - крепящаяся на липучке надпись «группа крови». На рукавах, на расстоянии 8,0 см от плечевого шва, размещены цветные треугольные шевроны (апликация с наполнением) размером 9,0×7,0 см: на левом рукаве - герб РА, на правом - эмблема СНБ РА. Вышивка выполнена

блестящей светло-желто-зеленой нитью на той же лицевой ткани. Образцы шевронов, нагрудных надписей и погон предоставляет Заказчик в течение пяти рабочих дней после заключения договора, одновременно с предоставлением размеров, роста и званий. Брюки женского кроя с высокой талией, состоят из передней и задней частей и пояса. Передняя часть с боковыми карманами, мешковина карманов выполнена из комбинации лицевой и подкладочной тканей. На правой задней части - карман с клапаном и потайной застежкой на пластиковую пуговицу с петлей. Гульфик на молнии, верхняя часть застегивается металлическим крючком и одной пуговицей. Пояс с шестью шлевками, рассчитан на ремень шириной 4,5 см. В боковые швы вставлены кантовки шириной 1,5-2,0 мм из вельвета цвета синего или зеленого цвета артикулов 2481/2581 ИА или эквивалент (количество и размеры - по требованию Заказчика). В передней части до колен вшита подкладка из темно-зеленой шелковистой ткани плотностью 90 г/м². Маркировка: На внутреннем кармане куртки и внутренней части пояса брюк должны быть пришиты ярлыки с указанием размера изделия, наименования производителя, кода договора, года выпуска и информации по уходу. На бегунке центральной молнии куртки должен быть прикреплен контрольный ярлык с указанием размера и роста. Упаковка: В трехслойных картонных коробках, не менее 10 комплектов в одной коробке, каждое изделие упаковано в прозрачный полиэтиленовый пакет по одному. Коробки маркированы или напечатаны, с указанием наименования изделия, количества, размеров, наименования поставщика и производителя, кода договора и года выпуска. Нарукавные и нагрудные знаки упаковываются и маркируются отдельно.