

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆՋԵՆԻՈ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Wiley X	Wiley X	<p>Ակնոց՝ կրակային, գունաօպտիկական Կազմված է ճկվող, ակնոցի բաց շրջանակից, փոփոխվող 3 տեսակի ՝ թափանցիկ (clear), սև (smoke) և բաց դեղնավուն (YELLOW) գույների ոսպնյակներից, (լինզաներից) (հարվածադիմացկուն պոլիկարբոնատային ապակիներից), գլխին ամրացման ժապավենային կարգավորվող համակարգից և պատյանից:</p> <p>Ակնոցի ոսպնյակները փոփոխվող են, իսկ ականջակալների չափսը կարգավորվող է, ճկվող, ունեն պոլիմերային ծածկ՝ մետաղական հենքով: Ակնոցներն ունեն չքրտնող ապակիներ (լինզաներ) (OcuMax Plus), ունեն քթին փափուկ հարմարվելու մեխանիզմ և գլխի չափսը կարգավորող մեխանիզմով Էլաստիկ ժապավեն: Կարող է ունենալ օպտիկական ապակիների ամրացման հարմարանք: Օգտագործված նյութերը TC 65 կամ 35, TC 50 կամ 50 կամ համարժեք: Գունավորումը՝ սև կամ դեղնականաչավուն (ACU) գույնի : Ապակիները չխազվող են, ունեն բալիստիկ պաշտպանության և 100% ուլտրաֆիալետային ճառագայթներից (A-B-C) պաշտպանիչ հատկություններ : Պահանջվում է գործարանային</p>

			(արտադրողի կողմից իրականացված պաշտպանական հատկությունների վերաբերյալ փորձարկումների արդյունքներ) սերտիֆիկատացում : Արտաքին տեսքը, ըստ ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНДЖЕНИО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
74	Wiley X	Wiley X	<p>Ակնոց՝ կրակային, գունաօպտիկական Կազմված է ճկվող, ակնոցի բաց շրջանակից, փոփոխվող 3 տեսակի ՝ թափանցիկ (clear), սև (smoke) և բաց դեղնավուն (YELLOW) գույների նսպայակներից, (լինզաներից) (հարվածադիմացկուն պոլիկարբոնատային ապակիներից), գլխին ամրացման ժապավենային կարգավորվող համակարգից և պատյանից: Ակնոցի նսպայակները փոփոխվող են, իսկ ականջակալների չափսը կարգավորվող է, ճկվող, ունեն պոլիմերային ծածկ՝ մետաղական հենքով: Ակնոցներն ունեն չքրտնող ապակիներ (լինզաներ) (OcuMax Plus), ունեն քթին փափուկ հարմարվելու մեխանիզմ և գլխի չափսը կարգավորող մեխանիզմով Էլաստիկ ժապավեն: Կարող է ունենալ օպտիկական ապակիների ամրացման հարմարանք: Օգտագործված նյութերը TC 65 կամ 35, TC 50 կամ 50 կամ համարժեք: Գունավորումը՝ սև կամ դեղնականաչավուն (ACU) գույնի : Ապակիները չիազվող են, ունեն բալիստիկ պաշտպանության և 100% ուլտրաֆիալետային ճառագայթներից (A-B-C) պաշտպանիչ հատկություններ : Պահանջվում է գործարանային</p>

			(արտադրողի կողմից իրականացված պաշտպանական հատկությունների վերաբերյալ փորձարկումների արդյունքներ) սերտիֆիկատացում : Արտաքին տեսքը, ըստ ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	--	--