

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԴԱԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	ԳԴԱԿ	ԳԴԱԿ ՍՊԸ	Ուսադիր ամենօրյա Ուսադիրը կոշտ հենքով 13-14սմx5սմ չափի, կիսաբրդյա մուգ կա-նա-չափուն գույնի, ռիպստոպ տեսակի, 235 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, 44% բրդի, 54% պոլիէսթերի և 2 % լաիկրա մանրաթելերից կազմված, կիսաբրդյա անջրանցիկ նյութով ներծծված գործվածքից է, կանաչ կամ կապույտ ժապավենից մակաշերտով, ըստ նշանակության, կոճակի համար նախատեսված անցքով (ուսադիրներ, ամենօրյա համազգեստների): Միջադիրը 0.8-1.5մմ հաստությամբ պոլիմերային նյութից է, չկոտրվող, ցանկալի է վրան աստղերի ամրացման համար նախատեսված 4 հատ անցքերով, ապահովում է ուսադիրի ճկունությունը և ձգվածությունը : Ենթասպայական՝ 1000գույգ, կրտսեր սպայական՝ 500գույգ և ավագ սպայական կազմերի համար 500 - ական գույգ, կանաչ մակաշերտով՝70% և համապատասխանաբար կապույտ մակաշերտով՝ 30% քանակներով, Ետնամասը՝ 5սմ-անոց երկու հատ օղակներով, միջօղակային տարածքը՝ 1սմ: Ետնամասի գոտիով՝ ենթասպայական՝1000գույգ, կրտսեր սպայական՝500գույգ և ավագ

		սպայական կազմերի համար 500 - ական զույգ, կանաչ մակաշերտով ` 70%  և համապատասխանաբար կապույտ մակաշերտով` 30 % քանակներով: 30 % 13.0 սմ երկարությամբ և 70 %` 14.0սմ երկարությամբ: Կարերը կոկիկ,  առանց ավելորդ թելերի, զույգերով: Արտաքին տեսքը` համաձայն ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը`  գործարանային, փակվող տուփերով: Յուրաքանչյուր տուփում ` 50-100 զույգ: Ըստ տեսակների առանձին փաթեթավորված սովորաթղթե տուփերում և պիտակավորված : Պիտակին նշվում է անվանման տեսակը, քանակը, Մատակարար կազմակերպությունը, պայմանագրի կոդը:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГДАК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵԴՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
82			