

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Գոտեփոկ՝ զինվորի: Արտադրվում է արհեստական թելից գործված 50մմ-55մմ լայնությամբ, պաշտպանական մուգ կանաչավուն գույնի ժապավենից, ժապավենի հաստությունը՝ 3.2-3.5մմ: Գոտու ճարմանը մետաղական կամ ամուր, չկտրվող պլաստմասե միացման համակարգով: Գոտու չափսերը կարգավորվող են՝ 10սմ-15սմ իր չափսից ավել, երկարացման հնարավորությամբ, պետք է ունենա արհեստական մանրաթելերից գործված երկու հատ 2.5սմ լայնության գոտեմակօղակ՝ ստորին հատվածում մշակված մետաղական օղակներով: Բոլոր մետաղական մասերը լատունային, կամ սև գույնով ներկված՝ ամուր մետաղական, քրտինքից չքայքայվող, կամ ամուր պլաստմասաէ: Գոտին պետք է լինի չորս չափսի՝ առաջին չափսը 1050մմ /35%/, երկրորդ չափսը 1150մմ /30%/, երրորդ չափսը 1250մմ /25%/ և չորրորդ չափսը 1550մմ /10 %/ երկարությամբ: Գոտու վրա ներսի մասում պիտակ՝ վրան լավ տեսանելի նշված լին չափսը (համարներով 1,2,3,4): Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշների նվազագույն չափորոշիչների: Փաթեթավորումը՝

			գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
50	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Գոտեփոկ՝ զինվորի: Արտադրվում է արհեստական թելից գործված 50մմ-55մմ լայնությամբ, պաշտպանական մուգ կանաչավուն գույնի ժապավենից, ժապավենի հաստությունը՝ 3.2-3.5մմ: Գոտու ճարմանը մետաղական կամ ամուր, չկտրվող պլաստմասե միացման համակարգով: Գոտու չափսերը կարգավորվող են՝ 10սմ-15սմ իր չափսից ավել, երկարացման հնարավորությամբ, պետք է ունենա արհեստական մանրաթելերից գործված երկու հատ 2.5սմ լայնության գոտեմակօղակ՝ ստորին հատվածում մշակված մետաղական օղակներով: Բոլոր մետաղական մասերը լատունային, կամ սև գույնով ներկված՝ ամուր մետաղական, քրտինքից չքայքայվող, կամ ամուր պլաստմասաէ: Գոտին պետք է լինի չորս չափսի՝ առաջին չափսը 1050մմ /35%/, երկրորդ չափսը 1150մմ /30%/, երրորդ չափսը 1250մմ /25%/ և չորրորդ չափսը 1550մմ /10 %/ երկարությամբ: Գոտու վրա ներսի մասում պիտակ՝ վրան լավ տեսանելի նշված լին չափսը (համարներով 1,2,3,4): Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշների նվազագույն չափորոշիչների: Փաթեթավորումը՝

			գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:
--	--	--	--