

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	<p>Դիպոլկահար հրացանի գոտի (փոկ)՝ տակտիկական Հրացանի փոկը նախատեսված է զենքը մեկ փոկով մեջքին կամ ուսին գցելու համար: Փափուկ ուսագոտիով է, որը տեղափոխման ժամանակ ապահովում է զենքի քաշի հավասարաչափ բաշխումը ուսին, երկարության չափսի կարգավորումով, լրակազմի մեջ է մտնում երկու տեսակի ամրացման մեխանիզմներ: Չափսի կարգավորող և արագ արձակման մեխանիզմներով: Ապահովում է զենքի տեղափոխվող վիճակից մարտական դիրքի արագ դուրսբերումը: Գույնը դեղնականաչավուն կամ սև : Դիմանում է մինչև 160կգ ծանրությանը: Կազմված է կորդուրա 1000 դեն կամ կորդոն 500 դեն անջրաթափանց գործվածքներից: Չենքի գոտու մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
52	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	<p>Դիպուկահար հրացանի գոտի (փոկ)՝ տակտիկական Հրացանի փոկը նախատեսված է գեները մեկ փոկով մեջքին կամ ուսին գցելու համար: Փափուկ ուսագոտիով է, որը տեղափոխման ժամանակ ապահովում է գեները քաշի հավասարաչափ բաշխումը ուսին, երկարության չափսի կարգավորումով, լրակազմի մեջ է մտնում երկու տեսակի ամրացման մեխանիզմներ: Չափսի կարգավորող և արագ արձակման մեխանիզմներով: Ապահովում է գեները տեղափոխվող վիճակից մարտական դիրքի արագ դուրսբերումը: Գույնը դեղնականաչավուն կամ սև : Դիմանում է մինչև 160կգ ծանրությանը: Կազմված է կորդուրա 1000 դեն կամ կորդոն 500 դեն անջրաթափանց գործվածքներից: Չենքի գոտու մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:</p>